




















Дата создания прайса 22.08.2017


SMD






Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
SMD				
.0603				
	008286	Светодиод LED2-0603PGC0	3.54 р.	чип-светодиод типа smd 0603, размер 1,6x0,8 мм. цвет свечения зелёный (520 нм). угол 120°. сила света iv = 150-200 мкд при if=20 ма. vf=2,8-3,2 в.
.0805				
	003661	Светодиод LED-0805URC-80mcd	2.32 р.	чип-светодиод типа smd 0805, размер 2,0x1,2 мм. цвет свечения красный (620-635 нм). угол 120°. сила света iv = 40-80 мкд при if=20 ма. vf=1,9-2,3 в.
	003406	Светодиод LED-0805HGC-80mcd	2.17 р.	чип-светодиод типа smd 0805, размер 2,0x1,2 мм. цвет свечения зелёный (565-575 нм). угол 120°. сила света iv = 40-80 мкд при if=20 ма. vf=1,9-2,3 в.
	005965	Светодиод LED2-0805UBC	3.03 р.	чип-светодиод типа smd 0805, размер 2,0x1,2 мм. цвет свечения синий (460-472 нм). угол 120°. сила света iv = 100-130 мкд при if=20 ма. vf=3,0-3,8 в.
	019382	Светодиод LED-0805UOC	2.32 р.	чип-светодиод типа smd 0805, размер 2,0x1,2 мм. цвет свечения оранжевый (600-610 нм). угол 120°. сила света iv = 100-150 мкд при if=20 ма. vf=1,9-2,3 в.
1206				
	007162	Светодиод LED-1206URC-80mcd	2.32 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 1206, размер 3,2x1,6 мм. цвет свечения красный (620-630 нм). угол 120-130°. сила света iv = 40-80 мкд при if=20 ма. vf=1,9-2,3 в.
	007111	Светодиод	2.32 р.	чип-светодиод типа smd 1206,

		LED-1206UYC-80mcd	от 4-х недель	размер 3,2x1,6 мм. цвет свечения жёлтый (580-590 нм). угол 120-130°. сила света iv = 40-80 мкд при if=20 ма. vf=1,9-2,3 в.
	007110	Светодиод LED-1206UYC-120mcd	2.53 р.	чип-светодиод типа smd 1206, размер 3,2x1,6 мм. цвет свечения жёлтый (580-590 нм). угол 120-130°. сила света iv = 80-120 мкд при if=20 ма. vf=1,9-2,3 в.
	008580	Светодиод LED2-1206PGC-200mcd	4.39 р. от 4-х недель	smd 1206, зелёный 525-530nm, ярк.iv=150-200mcd, vf=3.0-3.6v, угол 130°
	007107	Светодиод LED-1206PGC-350mcd	5.05 р.	чип-светодиод типа smd 1206, размер светодиода 3216 (3,2x1,6 мм). цвет свечения зелёный (530 нм). угол 120-130°. сила света iv = 270-350 мкд при if=20 ма. vf=2,9-3,5 в.
	001822	Светодиод LED-1206UBC-100mcd	5.05 р.	чип-светодиод типа smd 1206, размер 3,2x1,6 мм. цвет свечения синий (460-470 нм). угол 120-130°. сила света iv = 60-90 мкд при if=20 ма. vf=2,9-3,5 в.
	005964	Светодиод LED2-1206UWC	4.04 р. от 4-х недель	smd 1206, белый холодный, ярк.iv=200-400mcd, vf=3.0-3.8v, угол 125°
2835 [2.8x3.5 мм]				
	017005	Светодиод LED-2835NWC2 Day White	1.62 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (3800-4250 к). угол 120°. световой поток 22-24 лм при if=30 ма. vf=5,8-7,2 в. потребляемая мощность p=0,2 вт.
	016994	Светодиод LED-2835WWC2 Warm White	1.62 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый тёплый (2800-3100 к). угол 120°. световой поток 20-22 лм при if=30 ма. vf=5,8-7,2 в. потребляемая мощность p=0,2 вт.
	021542	Светодиод LED-2835DW-L80 Day White (D489W)	1.00 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (3800-4200 к). угол 120°. if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. св.поток <25 lm. потребляемая мощность p=0,1 вт.cri>80.
	021541	Светодиод LED-2835CW-L80 White (D489W)	1.00 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (5700-6500 к). угол 120°. if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,1 вт.cri>80.

	021539	Светодиод LED-2835DW-S80 Day White (D421W)	1.52 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (3800-4200 к). угол 120°. if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. св.поток <28lm. потребляемая мощность p=0,1 вт.cri>80.
	021535	Светодиод LED-2835CW-P80 White (D1W)	1.87 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (5700-6500 к). угол 120°. if max=150 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,3 вт. cri>80.
	021538	Светодиод LED-2835CW-S80 White (D421W)	1.52 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (5700-6500 к). угол 120°. if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,1 вт.cri>80.
	021536	Светодиод LED-2835DW-P80 Day White (D1W)	1.87 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (3800-4200 к). угол 120°. if max=150 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,3 вт.cri>80.
	021537	Светодиод LED-2835WW-P80 Warm White (D1W)	1.87 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый теплый (2800-3000 к). угол 120°. if max=150 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,3 вт.cri>80.
	021540	Светодиод LED-2835DW-S80 Warm White (D421W)	1.52 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (2800-3000 к). угол 120°. if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,1 вт.cri>80.
	021543	Светодиод LED-2835WW-L80 Warm White (D489W)	1.00 р.	чип-светодиод типа smd 2835, размер 2,8x3,5 мм. цвет свечения белый (2800-3000 к). угол 120°. if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. потребляемая мощность p=0,1 вт.cri>80.
3528 [3.5x2.8 мм]				
	016172	Светодиод LED-121 OURC-270mcd (3528S35FC)	4.25 р.	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения красный (620-630 нм). угол 120°. сила света iv=210-270 мкд при if=20 ма. vf=1,8-2,4 в.
	011543	Светодиод LED-121 OURC-500mcd (3528U38FC)	4.55 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения красный (617-627 нм). угол 120°. сила света iv=600-780 мкд при if=20 ма. vf=1,8-2,4 в.

	006518	Светодиод LED-121 OPGC-500mcd (3528U51GC)	1.52 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения зеленый (515-525 нм). угол 120°. сила света iv=1000-1300 мкд при if=20 ма. vf=2,8-3,4 в.
	011938	Светодиод LED-121 0UBC-240mcd (3528)	1.52 р.	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения синий (470 нм). угол 120°. сила света iv=170-240 мкд при if=20 ма. vf=3,0-3,2 в.
	014974	Светодиод LED-1210UWC (3528H308W) Day White 4000K	1.54 р. от 4-х недель	smd 3528 (1210), белый дневной 4000к
	019494	Светодиод LED-3528NW (H343W) 5000K (SMD 3528 (PLCC2))	1.42 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения белый (4750-5300 к). угол 120°. световой поток 7,0-7,5 лм при if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. cri>80 мм
	018743	Светодиод LED-3528UW (H343W) 6000K (SMD 3528 (PLCC2))	1.42 р.	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения белый (5700-6500 к). угол 120°. световой поток 7,0-7,5 лм при if=20 ма. vf=3,0-3,2 в. cri>80
	019495	Светодиод LED-3528DW (H343W) 4000K	1.42 р.	чип-светодиод типа smd 3528, размер 3,5x2,8 мм. цвет свечения белый (3800-4250 к). угол 120°. световой поток 7,0-7,5 лм при if=20 ма. vf=2,8-3,4 в. cri>80
	019565	Светодиод LED-3528UYC (S31Y)	1.72 р.	чип-светодиод smd 3.5x2.8mm, желтый 583-596nm, iv=160-210mcd , 120°, vf=1.8-2.4v при if=20ma
5060 [5x5 мм]				
	008550	Светодиод LED-5060URC3 Red (U4F)	7.28 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа,размер 5x6 мм. цвет свечения красный (617-627 нм). угол 120°. сила света iv=460-600 мкд при if=60 ма. vf=1,8-2,4 в. поставка только под заказ. мин.партия 10 тыс.шт.
	015144	Светодиод LED-5060URC3 Red (S9F)	4.25 р.	чип-светодиод типа smd 5060,3 чипа, размер 5x6 мм. цвет свечения красный (617-627 нм). угол 120°. сила света iv=600-780 мкд при if=60 ма. vf=1,8-2,4 в.
	015146	Светодиод LED-5060UYC3 Yellow (S31Y)	3.54 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x5,4 мм. цвет свечения жёлтый (586-596 нм). угол 120°. сила света iv=460-600 мкд при if=60 ма. vf=1,8-2,4 в.

	015147	Светодиод LED-5060PGC3 Green (U95G)	3.84 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x6 мм. цвет свечения зеленый (521-531 нм). угол 120°. сила света $i_v=1700-2200$ мкд при $i_f=60$ ма. $v_f=2,8-3,4$ в. заменяется на 012445 arl-5060pgc3 green (u51g)
	015257	Светодиод LED-5060UWC3 White (H343)	2.88 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x5,5 мм. цвет свечения белый (5700-6500 к). угол 120°. световой поток 20-22 лм при $i_f=60$ ма. $v_f=2,8-3,4$ в. $cri>70$
	015256	Светодиод LED-5060UWC3 Day White (H343)	2.88 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x5,5 мм. цвет свечения белый (3800-4250 к). угол 120°. световой поток 20-22 лм при $i_f=60$ ма. $v_f=2,8-3,4$ в. $cri>70$
	015259	Светодиод LED-5060UWC3 Warm White (H343)	2.88 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x6 мм. цвет свечения белый теплый (2800-3100 к). угол 120°. световой поток 19-21 лм при $i_f=60$ ма. $v_f=2,8-3,4$ в. $cri>70$
	008544	Светодиод LED-5060WYC3 WarmWhite (H238)	2.88 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x6 мм. цвет свечения белый теплый (2900-4100 к). угол 120°. сила света $i_v=2900-4100$ мкд при $i_f=60$ ма. $v_f=3,0-3,2$ в. заменяется на arl-5060uwc3 warm white (h343).
	013731	Светодиод LED-5060WYC3 WarmWhite (H335)	2.88 р.	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x6 мм. цвет свечения белый теплый (2900-4100 к). угол 120°. сила света $i_v=2900-4100$ мкд при $i_f=60$ ма. $v_f=3,0-3,2$ в. заменяется на arl-5060uwc3 warm white (h343).
	015150	Светодиод LED-5060RGB (H271BU46FU79G)	5.46 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 5060, размер 5x6 мм. цвет свечения rgb: красный (620-630 нм), зеленый (515-525 нм), синий (464-474 нм). угол 120°. сила света $i_v=270-400$ мкд (красный), $i_v=600-800$ мкд (зелёный), $i_v=160-200$ мкд (синий) при $i_f=20$ ма. $v_f=1,8-2,4$ в
	012445	Светодиод LED-5060PGC3 Green (U51G) (SMD 5060 (PLCC6))	3.84 р.	чип-светодиод типа smd 5060, размер 5x6 мм. цвет свечения зеленый (515-525 нм). угол 120°. сила света $i_v=2900-3800$ мкд при $i_f=60$ ма. $v_f=2,8-3,4$ в. 3 чипа.
	019501	Светодиод LED-5060NW3 White (H343) (SMD 5060 (PLCC6))	2.88 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x5,5 мм. цвет свечения белый (4750-5300 к). угол 120°. световой поток 20-22 лм при $i_f=60$

				ма. $v_f=2,8-3,4$ в. $cri>70$
	019500	Светодиод LED-5060UBC3 Blue (H203B)	3.34 р.	smd 5060 (5x6мм), синий 464-474nm, 3-чипа, $if=3x20$ ма, $iv=780-1000$ mcd, $v_f=2.8-3.4$ v, угол 120°
	019499	Светодиод LED-5060UYC3 Yellow (U32Y)	13.14 р. от 4-х недель	чип-светодиод типа smd 5060, 3 чипа, размер 5x6 мм. цвет свечения жёлтый (586-596 нм). угол 120°. сила света $iv=1700-2200$ мкд при $if=60$ ма. $v_f=1,8-2,4$ в. поставка только под заказ. мин.заказ 10 тыс.шт.
5730 [5.7x3.0 мм]				
	020210	Светодиод LED-5730WWS Day White 4000K (D34W)	3.23 р.	чип-светодиод типа smd 5730, размер 5,7x3 мм. цвет свечения белый (3800-4250 к). угол 120°. световой поток 59-64 лм при if max=150 ма. $v_f=2,8-3,6$ в. $cri>70$
	020236	Светодиод LED-5730WWS Warm White 3000K (D34W)	3.23 р.	чип-светодиод типа smd 5730, размер 5,7x3 мм. цвет свечения белый теплый (2800-3100 к). угол 120°. световой поток 57-62 лм при if max=150 ма. $v_f=2,8-3,6$ в. $cri>70$
	017986	Светодиод LED-7020UWC (D61W)	1.62 р.	чип-светодиод типа smd 7020, размер 6,6x2,1 мм. цвет свечения белый (5500-6500 к). угол 120°. световой поток 47-51 лм при if max=150 ма. $v_f=2,9-3,6$ в.
	020982	Светодиод LED-5730UWS White (D34W- S1-08-HR1)	3.23 р.	чип-светодиод типа smd 5730, размер 5,7x3 мм. цвет свечения белый (5700-6500 к). угол 120°. световой поток 64-69 лм при if max=150 ма. $v_f=2,8-3,4$ в. $cri>70$
4008 [бокового свечения]				
	011282	Светодиод LED-4008UWC	5.26 р.	чип-светодиод типа smd 4008 (бокового свечения), размеры 4,0x0,8x1,4 мм. цвет свечения белый (6000 к). угол 120°. сила света $iv=1200-1600$ мкд при $if=20$ ма. $v_f=3,0-3,6$ в.