

Дата создания прайса 21.08.2017

ДЕКОР

Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
ДЕКОР				
Гибкий неон				
CF2835 108 [цветной экран]				
	021551	Держатель U15-Clip (26x15mm)	18.19 р. от 4-х недель	клипса (алюминиевый профиль 5см) для светодиодного неона arl-cf2835 сечения 26x15mm
	021153	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V White (26x15mm)	808.58 р. от 4-х недель	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет белый 6000к, св.поток 250 люмен/метр. шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы
	021155	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V Warm White (26x15mm)	808.58 р.	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет теплый белый 3000к, св.поток 250 люмен/метр. шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2,
	021156	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V Blue (26x15mm)	808.58 р.	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет свечения - синий (цветной экран-синий). шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клип
	021157	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V Red (26x15mm)	808.58 р.	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет свечения - красный (цветной экран-красный). шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2,

	021158	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V Green (26x15mm)	808.58 р.	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет свечения - зелёный (цветной экран-зелёный). шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2,
	021159	Гибкий неон CF5060-Classic-220 V RGB (26x15mm)	1465.55 р.	светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет rgb. шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v. в комплекте: rgb контроллер со шнуром питания-1шт, силовой коннектор-2шт, заглушка-2шт, клипсы-2шт. цена за 1м
	021160	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V Yellow (26x15mm)	808.58 р.	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет свечения - жёлтый (цветной экран-жёлтый). шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, кл
	021239	Гибкий неон CF2835-U15M20-24 V Warm White (26x15mm)	808.58 р.	низковольтный 24в гибкий неон ip65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. цвет теплый белый 3000k, св.поток 250 люмен/метр. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 8вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой ко
	021342	Гибкий неон CF2835-U15M20-24 V White (26x15mm)	808.58 р. от 4-х недель	низковольтный 24в гибкий неон ip65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. цвет белый 6000k, св.поток 250 люмен/метр. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 8вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно).в комплекте: силовой коннектор-
	021344	Гибкий неон CF2835-Mini-24V White (16x8mm)	626.65 р. от 4-х недель	светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, ip65. цвет белый 6000k, св.поток 150 люмен/метр. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 6 вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннект
	021345	Гибкий неон CF2835-Mini-24V Blue (16x8mm)	626.65 р.	светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, ip65. цвет синий. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 6 вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в


				комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. цен
	021346	Гибкий неон CF2835-Mini-24V Warm White (16x8mm)	626.65 р. от 4-х недель	светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, ip65. цвет теплый белый 3000k, св.поток 150 люмен/метр. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 6 вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой
	021526	Гибкий неон CF2835-U15M20-24 V Blue (26x15mm)	808.58 р.	низковольтный 24в гибкий неон ip65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. цвет синий. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 8вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. цена
	021527	Гибкий неон CF2835-U15M20-24 V Green (26x15mm)	808.58 р.	низковольтный 24в гибкий неон ip65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. цвет зелёный. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 8вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. цен
	021528	Гибкий неон CF2835-U15M20-24 V Yellow (26x15mm)	808.58 р.	низковольтный 24в гибкий неон ip65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. цвет жёлтый. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 8вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. цена
	021529	Гибкий неон CF2835-U15M20-24 V Red (26x15mm)	808.58 р.	низковольтный 24в гибкий неон ip65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. цвет красный. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 8вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. цен
	021530	Гибкий неон CF2835-Mini-24V Green (16x8mm)	626.65 р.	светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, ip65. цвет зелёный. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 6 вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. ц
	021531	Гибкий неон CF2835-Mini-24V Red (16x8mm)	626.65 р.	светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, ip65. цвет красный. шаг резки








				12" (30.48 см). мощность 6 вт/м. питание от источника напряжения dc 24v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. ц
	021547	Шнур питания Power-220V (26x15mm)	293.11 р.	сетевой шнур 1,2м с евровилкой для подключения неона arl-cf2835 26x15mm. встроенный диодный мост ac-dc 220v. в комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см. максимальная длина подключаемого неона не более 50м.
	021548	Коннектор с проводом Mini-Wire-24V (16x8mm)	90.97 р.	коннектор с проводом 30см, 2 контакта для подключения неона arl-cf2835-mini 16x8mm 24v. в комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см.
	021555	Профиль U15 (26x15mm)	323.43 р. от 4-х недель	алюминиевый профиль 1м для светодиодного неона arl-cf2835 сечения 26x15mm
	021549	Заглушка Mini-Cap (16x8mm)	5.05 р.	заглушки для светодиодного мини-неона сечения arl-cf2835 16x8mm
	021554	Профиль Mini (16x8mm)	283.00 р.	алюминиевый профиль 1м для светодиодного мини-неона arl-cf2835 сечения 16x8mm
	021552	Силовой коннектор 2pin-Mini (16x8mm)	5.05 р.	силовой 2-х контактный коннектор для подключения питания к одноцветному гибкому мини-неону arl-cf2835 16x8mm
	021725	Гибкий неон CF5060-U15M20-24 V RGB (26x15mm)	1465.55 р.	светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет rgb. шаг резки 305мм. мощность 8вт/м. питание стабилизированное напряжение dc 24v (отдельно). в комплекте: провод для подключения (установлен на неон), силовой коннектор-2шт, заглу
	022061	Коннектор с проводом U15-Wire-RGB-24V	90.97 р.	коннектор с проводом 30см, 4 контакта для подключения rgb неона arl-cf5060 26x15mm 24v. в комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см.
	022303	Силовой коннектор 4pin RGB	20.21 р.	силовой 4-х контактный коннектор для подключения шнура питания к rgb гибкому неону arl-cf5060.
	021532	Гибкий неон CF2835-Mini-24V Yellow (16x8mm)	626.65 р.	светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, ip65. цвет желтый. шаг резки 12" (30.48 см). мощность 6 вт/м. питание от источника напряжения dc 24v











				(поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. це
	021550	Держатель Mini-Clip (16x8mm)	18.19 р. от 4-х недель	клипса (алюминиевый профиль 5см) для светодиодного мини-неона arl-cf2835 сечения 16x8mm
	021242	Коннектор с проводом U15-Wire-24V	90.97 р.	коннектор с проводом 30см, 2 контакта для подключения одноцветного неона arl-cf2835-u15m20 (26x15mm) 24v. в комплекте силовой коннектор, заглушка, держатель 5см.
	022304	Прямой соединитель CF5060-RGB	50.54 р.	прямой 4-х контактный соединитель для rgb гибкого неона arl-cf5060.
	021241	Силовой коннектор 2pin	5.05 р.	силовой 2-х контактный коннектор для подключения шнура питания к одноцветному гибкому неону arl-cf2835.
	021240	Заглушка U15-Cap	5.05 р.	заглушки для светодиодного неона сечения arl-cf2835 26x15mm
	021154	Гибкий неон CF2835-Classic-220 V Day White (26x15mm)	808.58 р. от 4-х недель	светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, ip65. цвет дневной белый 4000±500к, св.поток 250 люмен/метр. шаг резки 1м. мощность 8вт/м. питание через выпрямитель ас 220v (поставляется отдельно). в комплекте: силовой коннектор-2, заглуш
	022713	Герметик LED-TY706-45	151.61 р. от 4-х недель	силиконовый герметик однокомпонентный led-ty706 вес: 45гр идеально подходит для герметизации соединений гибкого светодиодного неона, светодиодных лент. не проводит электрический ток. не содержит растворителей, не вызывает коррозии, не повреждает светодиод
	022702	Соединитель угловой ARL-CLEAR-U15-90 (26x15mm)	252.68 р.	угловой 2-х контактный соединитель для гибкого неона arl-cf2835 26x15mm. обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. требуется доп.герметизация для соединения ip65. материал-алюминий, прозрачный пластик. размеры дхш: 50x50м
	022705	Соединитель угловой ARL-CLEAR-Mini-90 (16x8mm)	202.14 р.	угловой 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона arl-cf2835 16x8mm. обеспечивает непрерывное





				соединение и сплошную линию свечения без разрывов. требуется доп.герметизация для соединения ip65. материал-алюминий, прозрачный пластик. размеры дхш: 48
	022706	Соединитель тройной ARL-CLEAR-Mini-2x90 (16x8mm)	202.14 р.	тройной 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона arl-cf2835 16x8mm. обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. требуется доп.герметизация для соединения ip65. материал-алюминий, прозрачный пластик. размеры дхш: 60
	022701	Соединитель прямой ARL-CLEAR-U15-Line (26x15mm)	171.82 р.	прямой 2-х контактный соединитель для гибкого неона arl-cf2835 26x15mm. обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. требуется доп.герметизация для соединения ip65. материал-алюминий, прозрачный пластик. размеры дхш: 50x30мм
	022703	Соединитель тройной ARL-CLEAR-U15-2x90 (26x15mm)	252.68 р.	тройной 2-х контактный соединитель для гибкого неона arl-cf2835 26x15mm. обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. требуется доп.герметизация для соединения ip65. материал-алюминий, прозрачный пластик. размеры дхш: 60x55м
	022704	Соединитель прямой ARL-CLEAR-Mini-Line (16x8mm)	151.61 р.	прямой 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона arl-cf2835 16x8mm. обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. требуется доп.герметизация для соединения ip65. материал-алюминий, прозрачный пластик. размеры дхш: 50x

NEO-FX 72 LED 3528

	018540	Гибкий неон NEO-FX5050-B25-240V RGB	1212.87 р.	гибкий профессиональный светодиодный неон smd 5050 (68шт/м), rgb, сечение 20x20 мм, резка по 1м. мощность 12вт/м, питание dc 220v. в комплекте неон - 25м, акссесуары: шнур питания 3шт, коннекторы 3шт, заглушка 3шт, клипсы 30шт. цена за 1м.
--	--------	-------------------------------------	------------	---





	018539	Заглушка NEO-CAP-S (15x26)	5.05 р.	заглушка для одноцветного неона нео-fx3528 15x26 мм. после установки загерметизируйте бескислотным силиконом.
	018542	Шнур питания NEO-FX-S 220V (EU)	151.61 р.	сетевой шнур 1.5м с евровилкой, встроенным выпрямителем на 1.6а, разъемом для подключения одноцветного неона нео-fx-s 240v (13x26 мм). максимальная длина подключаемого неона не более 50м.
	018531	Гибкий неон NEO-FX3528-S50-240V Green	707.51 р. от 4-х недель	гибкий профессиональный светодиодный неон smd 3528 (78шт/м), зеленый, сечение 15x26 мм, резка по 1м. мощность 4.8вт/м, питание dc 220v. в комплекте неон - 50м, аксессуары: шнур питания 5шт, коннекторы 5шт, заглушка 5шт, клипсы 50шт. цена за 1м.
	018529	Гибкий неон NEO-FX3528-S50-240V Yellow	707.51 р.	гибкий профессиональный светодиодный неон smd 3528 (78шт/м), желтый, сечение 15x26 мм, резка по 1м. мощность 4.8вт/м, питание dc 220v. в комплекте неон - 50м, аксессуары: шнур питания 5шт, коннекторы 5шт, заглушка 5шт, клипсы 50шт. цена за 1м.
NF 72 LED 5050				
	017600	Шнур питания NF-PC-S 220V (EU)	101.07 р.	сетевой шнур с евровилкой и заглушкой для подключения неона arl-nf-s (13x26 мм). содержит выпрямительный диодный мост ac-dc 220-240v. для подключения к неону нужен коннектор силовой arl-nf-2p, поставляется отдельно. максимальная длина подключаемого неона
	018580	Гибкий неон NF5050-S50-220V White	707.51 р. от 4-х недель	гибкий светодиодный неон smd 5050 (72шт/м), белый 6000к, сечение 13x26 мм. мощность 7вт/м, питание dc 220v.в комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. цена за 1м.
	018576	Гибкий неон NF5050-S50-220V Blue	707.51 р. от 4-х недель	гибкий светодиодный неон smd 5050 (72шт/м), синий, сечение 13x26 мм. мощность 7вт/м, питание dc 220v.в комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. цена за 1м.
	018571	Коннектор NF-S-I	83.89 р.	прямой коннектор для соединения 2-х отрезков неона 13x26 в линию.





				стыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом.
	018570	Коннектор NF-S-L	50.54 р.	угловой коннектор для соединения 2-х отрезков неона 13x26 под прямым углом. стыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом.
	018582	Гибкий неон NF5050-S50-220V Red	707.51 р. от 4-х недель	гибкий светодиодный неон smd 5050 (72шт/м), красный, сечение 13x26 мм. мощность бвт/м, питание dc 220v.в комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. цена за 1м.
	018581	Коннектор NF-S-T	50.54 р.	т-образный коннектор для соединения 3-х отрезков неона 13x26. стыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом.
	017602	Профиль NF-ALU-1000A	141.50 р. от 4-х недель	алюминиевый профиль, u-канал для установки неона arl-nf-s (13x26 мм). длина 1м.
	017613	Заглушка NF-CAP-S (13x26)	9.10 р.	заглушка для неона arl-nf-s (13x26 мм). после установки загерметизируйте бескислотным силиконом.
	018938	Коннектор выводной NF-FC-P4 (15x16)	121.29 р.	пара коннекторов dmx с проводом 50см для подключения неона arl-nf5050-p15-24v rgb-dmx (15x16 мм). подключение только через пайку к неону. в комплекте 2 коннектора (папа-мама), цена за комплект.
	017603	Коннектор выводной NF-FC-S	101.07 р. от 4-х недель	коннектор на 2 контакта с проводом 50см для подключения неона arl-nf5050-s 220v (размер 13x26) мм. не содержит диодный мост! нельзя использовать для подключения к сети ac 220v без выпрямителя! для соединения требуется коннектор силовой arl-nf-2p, поставля
	018939	Коннектор выводной NF-FC-S4 (13x26)	101.07 р.	коннектор на 4 контакта с проводом 50см для подключения неона arl-nf5050-s15-24v rgb 13x26 мм. для соединения требуется коннектор силовой arl-nf-4p-rgb, поставляется отдельно. не использовать для подключения к сети 220в!
	018990	Коннектор силовой NF-2P	15.16 р. от 4-х недель	силовой 2-х контактный коннектор для подключения шнура питания arl-nf-рс-s 220v (или других

				коннекторов) к одноцветному гибкому неону arl-nf5050-s-220v
	018991	Коннектор силовой NF-4P-RGB	25.27 р.	силовой 4-х контактный коннектор для соединения коннектора выводного arl-nf-fc-s4 (13x26) с гибким неоном arl-nf5050-s15-24v rgb.
	018569	Профиль NF-PVC-1000	121.29 р.	пвх профиль, u-канал для установки неона arl-nf-s (13x26 мм). цвет белый. длина 1м.
	017601	Диммер NF-DM23-600W-220V (RF, брелок)	1516.09 р.	диммер с rf пультом-брелком для неона 110/220v. питание/выход 110/220v. регулировка яркости, вкл-выкл. дальность пульта 30-50м прямой видимости.
	019373	Гибкий неон NF5050-S50-220V Day White	707.51 р.	гибкий светодиодный неон smd 5050 (72шт/м), дневной белый, сечение 13x26 мм. мощность 7вт/м, питание dc 220v.в комплекте: неон - 50м, шнур питания x 2шт, коннектор x 2шт, термоусадка x 5шт, заглушка x 5шт. цена за 1м.

Декоративные нити

герметичные WR 12V 20 LED 1608

	017999	Светодиодная нить WR-5000-12V-Warm (1608, 100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет белый теплый 3000k, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017992	Светодиодная нить WR-5000-12V-Orange (1608,100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет оранжевый, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017998	Светодиодная нить WR-5000-12V-White (1608, 100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет белый холодный 10000k, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	018123	Светодиодная нить WR-5000-12V-Red (1608, 100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет красный, угол 120°. мощность

				1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017995	Светодиодная нить WR-5000-12V-Blue (1608, 100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет синий, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017994	Светодиодная нить WR-5000-12V-Green (1608, 100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет зеленый, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	018005	Светодиодная нить WR-5000-12V-RGB (1608, 100LED)	283.00 р.	ip65 герметичная декоративная rgb светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет rgb - эффект "звездное небо", угол 120°. мощность 1.4-2.1вт, питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м. рабочая t -10 .. +40
	017993	Светодиодная нить WR-5000-12V-Yellow (1608,100LED)	181.93 р.	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет жёлтый, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.

Декоративные гирлянды

Сердце

	019836	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Green (220V, 5W)	909.65 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет зеленый. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019839	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Pink (220V, 5W)	909.65 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет розовый. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019837	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Red (220V, 5W)	909.65 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет красный. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание

				220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019840	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED White (220V, 5W)	909.65 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет белый холодный. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019838	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Yellow (220V, 5W)	909.65 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет желтый. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.

Пуля

	019847	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED White (220V, 5W)	555.90 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет белый холодный. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019843	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Green (220V, 5W)	555.90 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет зеленый. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019845	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Yellow (220V, 5W)	555.90 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет желтый. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019848	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED RGB (220V, 5W)	606.43 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет rgb автоматическая смена цветов. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019844	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Red (220V, 5W)	555.90 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет красный. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019846	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Pink (220V, 5W)	555.90 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет розовый. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.

Завесы, водопады

	019853	Гирлянда ARL-COVER-1500x2000-300LED 220V Multi	2526.81 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "ковер", мультицветная. длина 1500мм, высота 2000мм, 300шт светодиодов. питание 220в, мощность 15.6вт.прозрачный провод с евровилкой.
	019855	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V White	28300.27 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "водопад", белая холодная. длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. питание 220в, мощность --вт.прозрачный провод с евровилкой.
	019937	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V RGB	28300.27 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "водопад", rgb. длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. питание 220в, мощность 430вт.прозрачный провод с евровилкой.
	019852	Гирлянда ARL-COVER-1500x2000-300LED 220V White	2526.81 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "ковер", белая холодная. длина 1500мм, высота 2000мм, 300шт светодиодов. питание 220в, мощность 15.6вт.прозрачный провод с евровилкой.
	019851	Гирлянда ARL-EDGE-3000-225LED 220V White	2021.45 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "бахрома", белая холодная. длина 3000мм, 225шт светодиодов. питание 220в, мощность 8.4вт.прозрачный провод с евровилкой.
	019850	Гирлянда ARL-EDGE-3000-225LED 220V Multi	2021.45 р.	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "бахрома", мультицветная. длина 3000мм, 225шт светодиодов. питание 220в, мощность 10.8вт.прозрачный провод с евровилкой.