





Дата создания прайса 19.08.2018

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
БЛОКИ ПИТАНИЯ				
AC DC источники напряжения 5V				
герметичные [IP67, металл, пластик]				
	015755	Блок питания ARPV-LG05150 (5V, 30A, 150W, PFC)(Металл)	3867.65 р.	5 лет. блок питания 5v, ток 30а, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 221x70x45mm. вес 1260 гр. гарантия 5 лет.
	018376	Блок питания ARPV-LM05025 (5V, 5A, 25W)(Пластик)	741.74 р.	блок питания 5v, ток 5а, 25вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	018378	Блок питания ARPV-LM05040 (5V, 8A, 40W)(Пластик)	996.05 р.	блок питания 5v, ток 8а, 40вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	019468	Блок питания ARPV-ST05100 (5V, 20A, 100W)(Металл)	2119.26 р.	блок питания 5v, ток 20а, 100вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 200-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 220x70x43mm. гарантия 3 года
в защитном кожухе [IP20]				
	015997	Блок питания HTS-25M-5 (5V, 5A, 25W)	646.37 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 25w, размеры 85x58x36 мм, вес 180г. гарантия 2 года
	015996	Блок питания HTS-35M-5 (5V, 7A, 35W)	720.55 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 35w, размеры 110x78x36 мм, вес 290г. гарантия 2 года






	015999	Блок питания HTS-100M-5 (5V, 20A, 100W)	1080.82 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 100w, размеры 159x98x42 мм, вес 500г. гарантия 2 года
	015596	Блок питания HTS-150M-5 (5V, 30A, 150W)	1356.33 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 625 г. гарантия 2 года. замен-ся на 023286
	015599	Блок питания HTS-200M-5 (5V, 40A, 200W)	1589.45 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. гарантия 2 года.
	015560	Блок питания HTS-350M-5 (5V, 60A, 300W)	2331.19 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 5v, мощность 300w, ток 60 а, размеры 227*115*50 мм, вес 1070г. гарантия 2 года. замен-ся на 022414
	015998	Блок питания ARS-800-5 (5V, 160A, 800W)	6357.78 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 800w, размеры 312*190*95 мм, вес 5 кг. гарантия 2 года
	020997	Блок питания HTS-400-5-Slim (5V, 80A, 400W)	2521.92 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 5v 80a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022416
	020991	Блок питания HTS-200-5-Slim (5V, 40A, 200W)	1218.57 р. от 4-х недель	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, питание 176-264vac, выход 5v 40a, мощность 200w, размеры 190x82x30 мм, вес 585 г. гарантия 2 года
	021021	Блок питания HTS-50M-5 (5V, 10A, 50W)	890.09 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 50w, размеры 129x98x40 мм, вес 400г. гарантия 2 года
	022415	Блок питания HTS-300L-5H-Slim (5V, 60A, 300W)	2702.06 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, без вентилятора, питание 176-264vac, выход 5v 60a, мощность 300w, размеры 212x82x32мм. гарантия 2 года
	022416	Блок питания HTS-400L-5H-Slim (5V, 80A, 400W)	3221.28 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 5v 80a, мощность 400w, размеры 212x82x32мм. гарантия 2 года
	022414	Блок питания HTS-300L-5-Slim	2066.28 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с







		(5V, 60A, 300W)		вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 5v 60a, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года
	022393	Блок питания HTS-200-5-FA (5V, 40A, 200W)	1981.51 р.	блок питания, выход 5v 40a, мощность 200w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022402	Блок питания HTS-35-5-FA (5V, 7A, 35W)	773.53 р.	блок питания, выход 5v 7a, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022381	Блок питания HTS-50-5-FA (5V, 10A, 50W)	911.28 р.	блок питания, выход 5v 10a, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022397	Блок питания HTS-350-5-FA (5V, 60A, 300W)	2490.13 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 5v 60a, мощность 300w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	023287	Блок питания HTS-150L-5-Slim (5V, 30A, 150W)	1218.57 р. от 4-х недель	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, входное напряжение 200-240vac, выход 5v 30a, мощность 150w, размеры 208x59x31 мм. гарантия 2 года
	023286	Блок питания HTS-150-5-Slim (5V, 30A, 150W)	1356.33 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, входное напряжение 200-240vac, выход 5v 30a, мощность 150w, размеры 145.5x78x26 мм. гарантия 2 года
	022389	Блок питания HTS-110-5-FA (5V, 22A, 110W)	1483.48 р.	блок питания, выход 5v 22a, мощность 110w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022385	Блок питания HTS-90-5-FA (5V, 18A, 90W)	1186.79 р.	блок питания, выход 5v 18a, мощность 90w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs).

				гарантия 3 года.
сетевые адаптеры				
	021082	Сетевой адаптер ARDV-10-5A (5V, 2A, 10W)	286.10 р.	сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 10 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 2a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021880	Блок питания ARDV-5-5A (5V, 1A, 5W)	233.12 р.	сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 5 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 58x36x27 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023235	Блок питания ARDV-18-5B (5V, 3.5A, 17.5W)	609.29 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 5 в (черный корпус). мощность 17.5 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 3.5a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 76x34,5x46 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023238	Блок питания ARDV-15-5B (5V, 3A, 15W)	529.82 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 5 в (черный корпус). мощность 15 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 3a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 70x45x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023249	Блок питания ARDV-16-5V-USB DUO (5V, 3.1A, 16W, White)	476.83 р.	зарядное устройство для мобильных устройств с 2-мя usb-выходами (белый корпус, выход usb под прямым углом). мощность 15,5 вт. вход:200-240vac, выход: dc5v 3,1a. usb ports: 2 ports - standardtype a. размеры 50x45x28 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023233	Блок питания ARDV-20-5B (5V, 4A, 20W)	699.36 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 5 в (черный корпус). мощность 20 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 4a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 87x57,5x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023248	Блок питания ARDV-24-5V-USB FAST (Quick Charge, 3A, 24W, White)	794.72 р.	зарядное устройство для мобильных устройств с usb-выходом (белый корпус). макс. мощность 24 вт (для моб. устройств, поддерживающих стандарт quick charge 3.0). вход:100-240vac, выход: dc 5v3a/9v2,7a/12v2a, usb port: 1 port. размер 51x51x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года

AC/DC источники напряжения 12V

герметичные [IP65-IP67, металл]

	011735	Блок питания ARPV-LG12100 (12V, 8A, 100W, PFC)(Металл)	2733.85 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 8.3а, 100 вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 195x65x40 мм. гарантия 5 лет.
	011940	Блок питания ARPV-LG12150 (12V, 11A, 150W, PFC)(Металл)	3602.74 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 221x70x45мм. вес 1260 гр. гарантия 5 лет.
	015754	Блок питания ARPV-LG12200 (12V, 16.7A, 200W, PFC)(Металл)	4058.38 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 16.7а, 200вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 241x96x49 мм. вес 1840 гр. гарантия 5 лет.
	015764	Блок питания ARPV-LG12300 (12V, 25A, 300W, PFC)(Металл)	5827.97 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 25а, 300вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 285x96x49 мм. гарантия 5 лет.
	018384	Блок питания ARPV-ST12150 (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2225.22 р. от 4-х недель	блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года. замен-ся на 023262
	018385	Блок питания ARPV-ST12100 (12V, 8.4A, 100W)(Металл)	1801.37 р.	блок питания 12v,ток 8.4а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года. замен-ся на 023263
	018395	Блок питания ARPV-ST12265 PFC (12V, 22A, 264W)(Металл)	5616.04 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 22а, 264вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l260xw98xh50mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022929
	018399	Блок питания ARPV-ST12100 PFC (12V,	2225.22 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 8.3а, 100вт, герметичный, для

		8.3А, 100W)(Металл)		светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l183xw68xh40mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023351
	018398	Блок питания ARPV-ST12150 PFC (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	3496.78 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l222xw68xh40mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	020171	Блок питания ARPV-ST12200 PFC (12V, 16A, 192W)(Металл)	4058.38 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 16а, 192вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l244xw68xh40mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023353
	020086	Блок питания ARPV-12040B (12V, 3.3A, 40W)(Металл)	741.74 р.	блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x40x22 mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	020006	Блок питания ARPV-12060B (12V, 5A, 60W)(Металл)	1027.84 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020003	Блок питания ARPV-12030B (12V, 2.5A, 30W)(Металл)	556.31 р.	блок питания 12v, ток 2.5а, 30вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x29x20 mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020847	Блок питания ARPV-12020B (12V, 1.67A, 20W)(Металл)	476.83 р.	блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x25x27 mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020858	Блок питания ARPV-12300B (12V, 25A, 300W)(Металл)	4365.68 р.	блок питания 300вт, uvx=200-240vac, uvых=12vdc, ivых=25а, рабочая т-ра -25+50 с. герметичный ip66. алюминиевый корпус. размер lхwхh 275x115x48 mm. гарантия 2 года

020272	Блок питания ARPV-GT12100-Slim (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	1801.37 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
020008	Блок питания ARPV-12100B (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	1801.37 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 210x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
021386	Блок питания ARPV-12150B (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2225.22 р.	блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 240x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
021388	Блок питания ARPV-12200B (12V, 16.7A, 200W)(Металл)	2966.96 р.	блок питания 12v, ток 16.7а, 200вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 245x95x50 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
021964	Блок питания ARPV-12045B (12V, 3.75A, 45W)(Металл)	794.72 р.	блок питания 12v, ток 3.75а, 45вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 152x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
020276	Блок питания ARPV-GT12150-Slim (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2225.22 р.	блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
021920	Блок питания ARPV-SP12150A (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл)	3443.80 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-1%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 7,5-12,5 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
021922	Блок питания ARPV-SP12250A (12V, 18A, 216W, PFC)(Металл)	4312.69 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 18а, 216вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95.

				регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 10,8-18 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021923	Блок питания ARPV-SP12320A (12V, 22A, 264W, PFC)(Металл)	6696.86 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 22а, 264вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты 1246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 11-22 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021935	Блок питания ARPV-SP12150 (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл)	2765.63 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023352.
	021992	Блок питания ARPV-12100B-Slim (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	1907.33 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022192	Блок питания ARPV-12060B-Slim (12V, 5A, 60W)(Металл)	1059.63 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022408	Блок питания ARPV-12036D (12V, 3A, 36W)(Металл)	699.36 р.	блок питания 12v, ток 3а, 36вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года.
	022206	Блок питания ARPV-12020D (12V, 1.67A, 20W)(Металл)	476.83 р.	блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 127x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года.
	021489	Блок питания ARPV-12010B (12V, 0.83A, 10W)(Металл)	349.68 р.	блок питания 12v, ток 0.83а, 10 вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac,




				выход 12v dc +/-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022205	Блок питания ARPV-12012D (12V, 1A, 12W)(Металл)	402.66 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 80x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +/-0.5v. вес 100 г. гарантия 2 года.
	022752	Блок питания ARPV-12150B-Slim (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2278.20 р.	блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +/-0.5v. гарантия 2 года
	022899	Блок питания ARPV-12015B1 (12V, 1.25A, 15W)(Металл)	402.66 р.	блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +/-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022302	Блок питания ARPV-SP12600A (12V, 40A, 480W, PFC)(Металл)	14305.01 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 40а, 480вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты 290x124x45 mm. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 12v dc +/-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,2-12,8 в, вых. тока 20-40 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	023189	Блок питания ARPV-12080B (12V, 6.67A, 80W)(Металл)	1377.52 р.	блок питания 12v, ток 6.67а, 80вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +/-0.5v. гарантия 2 года
	022457	Блок питания ARPV-12045D (12V, 3.75A, 45W)(Металл)	794.72 р.	блок питания 12v, ток 3.75а, 45вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +/-0.5v. вес 400 г. гарантия 2 года.
	023510	Блок питания ARPV-SP12480 (12V, 35A, 420W, PFC)(Металл)	10755.24 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 35а, 420вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 238x111x41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +/-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с.

				гарантия 5 лет
	022929	Блок питания ARPV-SPE12320 (12V, 25A, 300W, PFC)(Металл)	6198.84 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 25а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 5 лет
	023351	Блок питания ARPV-SPE12100 (12V, 8.33A, 100W, PFC)(Металл)	2913.98 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 8,33а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023352	Блок питания ARPV-LG12150 (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл)	3602.74 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023353	Блок питания ARPV-LG12200 (12V, 16.7A, 200W, PFC)(Металл)	4058.38 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 12v, ток 16,7а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023297	Блок питания ARPV-ST12150-SLIM-PFC-B (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	3072.93 р.	блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 3 года.
	023296	Блок питания ARPV-ST12100-SLIM-PFC-B (12V, 7.9A, 95W)(Металл)	2500.73 р.	блок питания 12v, ток 7.9а, 95вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 3 года.

	023547	Блок питания ARPV-ST12060-SLIM-PFC-B (12V, 5.0A, 60W)(Металл)	1377.52 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	023548	Блок питания ARPV-ST12040-PFC-B (12V, 3.3A, 40W)(Металл)	1250.36 р.	блок питания 12v, ток 3.33а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x35x27 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	022928	Блок питания ARPV-LG12240-PFC-S2 (12V, 20.0A, 240W)(Металл)	4662.37 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 20а, 240вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	023263	Блок питания ARPV-ST12100-A (12V, 8.5A, 100W)(Металл)	1801.37 р.	блок питания 12v,ток 8.5а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l182xw59xh34 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	023261	Блок питания ARPV-ST12200-A (12V, 16.7A, 200W)(Металл)	2966.96 р.	блок питания 12v,ток 16.7а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	023262	Блок питания ARPV-ST12150-A (12V, 12.5A, 150W)	2225.22 р.	блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l198xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	024269	Блок питания ARPV-UH12150-PFC (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	3284.85 р.	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 12v 12.5а, pf>0,95; размер 174x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
	024271	Блок питания ARPV-UH12240-PFC (12V, 20.0A, 240W)(Металл)	4980.26 р.	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 12v 20а, pf>0,95;



				размер 224x67,5x38,5 мм. гарантия 7 лет.
	024267	Блок питания ARPV-UH12100-PFC (12V, 8.0A, 96W)(Металл)	2829.21 р.	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 12v 8a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
	023069	Блок питания ARPV-ST12250-A (12V, 20.8A, 250W)(Металл)	3284.85 р.	блок питания 12v, ток 20.8а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	022458	Блок питания ARPV-12060-D (12V, 5A, 60W)(Металл)	1059.63 р.	блок питания 12v, ток 5а,60вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 257x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 450 г. гарантия 2 года.
	025511	Блок питания ARPV-12275-B (12V, 22.9A, 275W)(Металл)	3804.07 р.	блок питания 12v, ток 22.9а, 275 вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 280x78x36 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	025342	Блок питания ARPV-12250-B (12V, 20.8A, 250W)(Металл)	3549.76 р.	блок питания 12v, ток 20.8а, 250вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 280x78x36 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года

герметичные [IP67, пластик]

	011750	Блок питания ARPV-LV12005 (12V, 0.4A, 5W)(Пластик)	259.61 р.	блок питания 12v, ток 0,4а, 4,8 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 59x28x22mm. гарантия 2 года.
	011012	Блок питания ARPV-LV12012 (12V, 1A, 12W)(Пластик)	370.87 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140 гр. гарантия 2 года.
	010996	Блок питания ARPV-LV12035 (12V, 3A, 35W)(Пластик)	635.78 р.	блок питания 12v, ток 3а, 35вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 148x32x28 мм. вес 240гр. гарантия 2 года.

	010998	Блок питания LV12050 (12V, 4A, 50W)(Пластик)	794.72 р.	блок питания 12v, ток 4а, 48вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 148x40x34 мм. вес 350гр. гарантия 2 года.
	012017	Блок питания ARPV-LV12075 (12V, 6.5A, 75W)(Пластик)	1218.57 р.	блок питания 12v, ток 6.3а, 75вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 385гр. гарантия 2 года.
	018137	Блок питания ARPV-LV12025 (12V, 2A, 24W)(Пластик)	556.31 р.	блок питания 12v, ток 2а, 24вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 140x32x25mm. вес 182гр. гарантия 2 года.
	018970	Блок питания ARPV-LV12100-A (12V, 8.3A, 100W)(Пластик)	1589.45 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 190x52x37mm. гарантия 2 года
	019488	Блок питания ARPV-LV12012-A (12V, 1.0A, 12W) (Пластик)	450.34 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 130x25x21mm. гарантия 2 года
	011000	Блок питания ARPV-LV12060 (12V, 5A, 60W)(Пластик)	932.47 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 350гр. ящик 60шт.
	022486	Блок питания ARPV-LV12018 (12V, 1.5A, 18W)(Пластик)	423.85 р.	блок питания 12v, ток 1.5а, 18 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 180-264v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140гр. гарантия 2 года.
в защитном кожухе [IP20]				
	008891	Блок питания HTS-100-12 (12V, 8.3A, 100W)	1165.59 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, размеры 199*98*38 мм, вес 630 г. в ящике 28шт. гарантия 2 года
	015032	Блок питания HTS-100M-12 (12V, 8.3A, 100W)	1144.40 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. гарантия 2




				года
	008837	Блок питания HTS-150-12 (12V, 12.5A, 150W)	1430.50 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 150w, размеры 199*110*50 мм, вес 750 г. в ящике 20шт. гарантия 2 года
	015035	Блок питания HTS-150M-12 (12V, 12.5A, 150W)	1377.52 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 575 г. заменяет арт. 008837. гарантия 2 года
	017842	Блок питания JTS-180-12 (0-12V, 15A, 180W)	1398.71 р.	регулируемый блок питания, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до12v, входное напряжение 176-264v ac, мощность 180w, размеры 198x98x42 мм, вес 600 г. гарантия 2 года.
	014983	Блок питания HTS-200M-12 (12V, 16.7A, 200W)	1674.22 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. заменяет арт. 012977. гарантия 2 года
	010505	Блок питания HTS-200-12 (12V, 16.5A, 200W)	2119.26 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 200w, размеры 215*115*50 мм, вес 1000гр. в ящике 17шт. гарантия 2 года.
	011895	Блок питания HTSP-320F-12 (12V, 25A, 300W, PFC)	3867.65 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), напряжение 12v, мощность 300w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. гарантия 2 года.
	008836	Блок питания HTS-350-12 (12V, 30A, 350W)	2278.20 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 350w, размеры 227*115*50 мм, вес 1030 г. гарантия 2 года.
	014982	Блок питания HTS-600M-12 (12V, 50A, 600W)	6749.84 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года
	010517	Блок питания HTS-1500-12 (12V, 125A, 1500W)	21192.60 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 1500w, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. гарантия 2 года
	011150	Блок питания HTS-2000-12 (12V, 167A, 2000W)	29139.83 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 2000w, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. гарантия 2 года

	014980	Блок питания HTS-35M-12 (12V, 3A, 35W)	709.95 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 35w, размеры 110*78*36 мм, вес 230г. гарантия 2 года
	012907	Блок питания HTS-25-12 (12V, 2.1A, 25W)	598.69 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 25w, размеры 111x78x36 мм. замен-ся на 014980
	020819	Блок питания HTS-250M-12 (12V, 20A, 240W)	1801.37 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 240w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г. гарантия 2 года.
	020826	Блок питания HTS-200L-12 (12V, 16.7A, 200W)	1504.67 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 200w, размеры 222x71x40 мм. гарантия 2 года.
	020828	Блок питания HTS-400L-12 (12V, 33A, 400W)	2490.13 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	020974	Блок питания HTS-100L-12 (12V, 8.5A, 100W)	1059.63 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 100w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	020822	Блок питания HTS-60L-12 (12V, 5A, 60W)	794.72 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 60w, размеры 160x40x33 мм. гарантия 2 года.
	020976	Блок питания HTS-300L-12 (12V, 25A, 300W)	2331.19 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 300w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	020992	Блок питания HTS-200-12-Slim (12V, 16.7A, 200W)	1642.43 р.	ультратонкий блок питания, питание 176-264vac, выход 12v 16.7a, мощность 200w, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. гарантия 2 года
	015193	Блок питания HTS-50M-12 (12V, 4.2A, 50W)	768.23 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 50w, размеры 129*98*40мм, вес 400 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022280

	020824	Блок питания HTS-150L-12 (12V, 12.5A, 150W)	1186.79 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 150w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	022348	Блок питания APS-35-12BM (12V, 3A, 36W)	323.19 р. от 4-х недель	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 12v, мощность 36w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022078	Блок питания APS-250-12BM (12V, 20.8A, 250W)	1271.56 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 20.8a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022079	Блок питания APS-350-12BM (12V, 29.2A, 350W)	1515.27 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 29.2a; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года.
	022081	Блок питания APS-100L-12BM (12V, 8.3A, 100W)	847.70 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 8.3a, подстройки выходного напряжения нет; размер 188x46x36 мм. гарантия 2 года.
	022400	Блок питания HTS-35-12-FA (12V, 3A, 35W)	821.21 р.	блок питания, выход 12v 3a, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022285	Блок питания HTS-350-12-FA (12V, 29A, 350W)	2331.19 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 12v 29a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 c, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022281	Блок питания HTS-75-12-FA (12V, 6A, 72W)	1027.84 р.	блок питания, выход 12v 6a, мощность 72w, размеры 99x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022284	Блок питания HTS-200-12-FA (12V, 17A, 200W)	1864.95 р.	блок питания, выход 12v 17a, мощность 204w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение





				100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022280	Блок питания HTS-50-12-FA (12V, 4.2A, 50W)	847.70 р.	блок питания, выход 12v 4.2a, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022283	Блок питания HTS-150-12-FA (12V, 12.5A, 150W)	1404.01 р.	блок питания, выход 12v 12.5a, мощность 150w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022282	Блок питания HTS-100-12-FA (12V, 8.5A, 100W)	1139.10 р.	блок питания, выход 12v 8.5a, мощность 100w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022425	Блок питания HTS-300L-12-Slim (12V, 25A, 300W)	2119.26 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 12v 25a, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года
	022077	Блок питания APS-150-12BM (12V, 12.5A, 150W)	953.67 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 150вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 12.5a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022871	Блок питания APS-25-12BM (12V, 2.1A, 25W)	370.87 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 12v, мощность 25w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022872	Блок питания APS-15-12BM (12V, 1.25A, 15W)	307.29 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 12v, мощность 15w, размеры 78x48x21 мм. гарантия 2 года.
	022609	Блок питания APS-200LN-12BM (12V, 16.7A, 200W)	1334.16 р. от 4-х недель	блок питания для светодиодных лент, мощность 200 вт; входное напряжение 170-260v; выход 12v 16.7a; размер 330x46x30 мм. гарантия 2 года.
	020998	Блок питания HTS-400-12-Slim	2892.79 р.	ультратонкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля),


		(12V, 33A, 400W)		питание 176-264вас, выход 12v 33а, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года
	023140	Блок питания HTS-150-12LS (12V, 12.5A, 150W)	1451.69 р.	ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264вас, выход 12v 12.5а, мощность 150w, размеры 278x53x21 мм. гарантия 2 года.
	023268	Блок питания HTSP-200-12 (12V, 16.7A, 200W, PFC)	3231.87 р.	блок питания, выход 12v 17а, мощность 200w, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 вас. гарантия 2 года.
	022990	Блок питания HTS-300-12LS (12V, 25A, 300W)	2013.30 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (без автоконтроля), входное напряжение 180-264вас, выход 12v 25а, мощность 300w, размеры 308x53x21 мм. гарантия 2 года
	022991	Блок питания HTS-400-12LS (12V, 33.4A, 400W)	2384.17 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (с автоконтролем температуры), входное напряжение 180-264вас, выход 12v 33.4а, мощность 400w, размеры 277x58x30 мм. гарантия 2 года
	023869	Блок питания APS-100-12-LS (12V, 8.3A, 100W)	1144.40 р.	ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260вас, выход 12v 8.3а, мощность 100w, размеры 340x40x23 мм. гарантия 2 года.
	023870	Блок питания APS-250-12-LS (12V, 20.8A, 250W)	1695.41 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260вас, выход 12v 20.8а, мощность 250w, размеры 370x45x25 мм. гарантия 2 года.
на DIN-рейку [IP20]				
	023192	Блок питания ARV-DRP120-12 (12V, 8A, 96W)	2119.26 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 96 вт; входное напряжение 90-264v; выход 12v 8а; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 3 года.
	023191	Блок питания ARV-DRP70-12 (12V, 5A, 60W)	1695.41 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 60 вт; входное напряжение 90-264v; выход 12v 5а;





				размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 3 года.
компактные [IP20, пластик]				
	015763	Блок питания ARV-KL12015 (12V, 1.25A, 15W)(Пластик)	392.06 р.	блок питания 12v, ток 1,25а, 15вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 123x45x19mm. вес 75 г, гарантия 2 года
	015761	Блок питания ARV-KL12060 (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1112.61 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 180x52x30mm. вес 320 г, гарантия 2 года.
	016243	Блок питания ARV-KL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC)(Пластик)	1324.54 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 6,25а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 180x52x30 mm. вес 320 г. гарантия 2 года.
	019646	Блок питания ARV-KL12100 (12V, 8.3A, 100W, PFC)(Пластик)	1589.45 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 300x40x30mm. вес 400 г, гарантия 2 года.
	020426	Блок питания ARV-SL12012 (12V, 1A, 12W)(Пластик)	413.26 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 82x36x24 mm. гарантия 2 года
	020425	Блок питания ARV-SL12006 (12V, 0.5A, 6W)(Пластик)	243.71 р.	блок питания 12v, ток 0,5а, 6вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 67x31x21 mm. гарантия 2 года
	020431	Блок питания ARV-SL12040-Slim (12V, 3.3A, 40W, PFC)(Пластик)	847.70 р.	блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 160x58x20 mm. гарантия 3 года
	021027	Блок питания ARV-SL12060 (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1144.40 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 185x64x22 mm. гарантия 3 года
	021907	Блок питания ARV-SL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC)(Пластик)	1324.54 р.	блок питания 12v, ток 6.25а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 170x57x32 mm. гарантия 3 года
	022090	Блок питания ARV-AL12012M (12V, 1A, 12W)(Пластик)	317.89 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 80x32x22 mm. гарантия 2 года

	022091	Блок питания ARV-AL12024 (12V, 2A, 24W)(Пластик)	423.85 р.	блок питания 12v, ток 2а, 24 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 115x45x28 мм. гарантия 2 года
	022092	Блок питания ARV-AL12036 (12V, 3A, 36W)(Пластик)	561.60 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 3а, 36 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 140x45x28 мм. гарантия 2 года
	022365	Блок питания ARV-AL12005 (12V, 0.42A, 5W)(Пластик)	174.84 р.	блок питания 12v, ток 0.42а, 5 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 54x28x22 мм. гарантия 2 года
	022995	Блок питания ARV-SN12200 (12V, 15A, 180W, PFC)(Пластик)	4291.50 р.	блок питания 12v, ток 15а, 180вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года
	022093	Блок питания ARV-AL12048 (12V, 4A, 48W)(Пластик)	741.74 р.	блок питания 12v, ток 4а, 48 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 160x49x32 мм. гарантия 2 года






тонкие, длинные [IP20]








	015762	Блок питания ARV-KL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC)(Пластик)	741.74 р.	блок питания 12v, ток 2,5а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 246x30x16мм. вес 114 г, гарантия 2 года. замен-ся на 020430.
	019370	Блок питания ARV-HT12018-Slim (12V, 1.5A, 18W)(Металл)	333.78 р.	блок питания 12v, ток 1,5а, 18вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1,5а. размер 184x18x18 мм. гарантия 2 года.
	019371	Блок питания ARV-HT12024-Slim (12V, 2A, 24W)(Металл)	455.64 р.	блок питания 12v, ток 2а, 24вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 2а. размер 234x18x18 мм. гарантия 2 года.
	019372	Блок питания ARV-HT12036-Slim (12V, 3A, 36W)(Металл)	609.29 р.	блок питания 12v, ток 3а, 36вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 3а. размер 283x18x18 мм. гарантия 2 года.
	018563	Блок питания ARV-KL12060-Slim (12V,	1769.58 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9.


		5A, 60W, PFC)(Пластик)		пластиковый корпус ip20. вход: 220-240вас. размер 290x45x16mm. вес 170 г, гарантия 2 года.
	020429	Блок питания ARV- SL12015-Slim (12V, 1.25A, 15W)(Пластик)	476.83 р.	блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240вас. размер 160x30x16 mm. гарантия 3 года
	021335	Блок питания ARV- HT12048-Slim (12V, 4A, 48W)(Металл)	720.55 р.	блок питания 12v, ток 4а, 48вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240вас. выход: 12vdc 4а. размер 330x18x18 mm. гарантия 2 года.
	020430	Блок питания ARV- SL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC)(Пластик)	868.90 р.	блок питания 12v, ток 2.5а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. размер 251x30x16 mm. гарантия 3 года
	022190	Блок питания ARV- HL12015A-Slim (12V, 1.25A, 15W)	508.62 р.	блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. выход: 12vdc 1.25а. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022191	Блок питания ARV- HL12020A-Slim (12V, 1.67A, 20W)	678.16 р.	блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. выход: 12vdc 1.67а. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022926	Блок питания ARV- SN12100-Slim (12V, 8.3A, 100W, PFC)(Пластик)	3125.91 р.	блок питания 12v, ток 8,3а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. выход: 12vdc 8,3а. размер 320x30x18 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022925	Блок питания ARV- SN12060-Slim (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1907.33 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. выход: 12vdc 5а. размер 305x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	024097	Блок питания ARV-12060-LONG-A (12V, 5A, 60W)(Металл)	953.67 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 вас. выход: 12vdc 5а. размер 365x18x15 mm. гарантия 2 года.
	023264	Блок питания ARV-12072-LONG-A (12V, 6A, 72W)	1059.63 р.	блок питания 12v, ток 6а, 72вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 вас. выход: 12vdc 6а. размер

				435x18x15 mm. гарантия 2 года.
сетевые адаптеры				
	019968	Сетевой адаптер ARDV-18-12AW (12V, 1,5A, 18W)	370.87 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1.5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	019971	Сетевой адаптер ARDV-36-12ADW (12V, 3A, 36W)	656.97 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	019972	Сетевой адаптер ARDV-48-12ADW (12V, 4A, 48W)	741.74 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 4а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	019967	Сетевой адаптер ARDV-12-12AW (12V, 1A, 12W)	275.50 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	020886	Сетевой адаптер ARDV-06-12A (12V, 0,5A, 6W)	233.12 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в. мощность 6 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 0,5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 57x25x41 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	020868	Сетевой адаптер ARDV-12-12A (12V, 1A, 12W)	264.91 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021112	Сетевой адаптер ARDV-24-12A (12V, 2A, 24W)	445.04 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 2а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021966	Сетевой адаптер ARDV-18-12A (12V, 1,5A, 18W)	360.27 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1.5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.

	019969	Сетевой адаптер ARDV-24-12AW (12V, 2A, 24W)	455.64 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 2a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021856	Сетевой адаптер ARDV-36-12AD (12V, 3A, 36W)	635.78 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	021855	Сетевой адаптер ARDV-48-12AD (12V, 4A, 48W)	720.55 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 4a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	022006	Сетевой адаптер ARDV-05-12A (12V, 0,4A, 5W)	201.33 р. от 4-х недель	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в. мощность 5 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 0.4a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 58x36x27 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	019973	Сетевой адаптер ARDV-60-12ADW (12V, 5A, 60W)	762.93 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 5a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	022062	Сетевой адаптер ARDV-60-12AD (12V, 5A, 60W)	741.74 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 5a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	023246	Блок питания ARDV-24-ADJ (3-12V, 2A, 24W)	784.13 р.	сетевой адаптер с переключением вых. напряжения 3-12 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc 3v,4.5v,5v,6v,7.5v,9v,12v 2a, длина кабеля 1,5 м, коннекторы разные (6 насадок в комплекте). размер 92x46x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023247	Блок питания ARDV-12-ADJ (3-12V, 1A, 12W)	566.90 р.	сетевой адаптер с переключением вых. напряжения 3-12 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc 3v,4.5v,5v,6v,7.5v,9v,12v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннекторы разные (6 насадок в комплекте). размер 76x43x36 мм (размер без вилки).

				гарантия 2 года.
	023232	Блок питания ARDV-36-12B (12V, 3A, 36W)	635.78 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 87x57,5x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023228	Блок питания ARDV-60-12BD (12V, 5A, 60W)	1059.63 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 5a, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 115,5x52x32.5 мм. гарантия 2 года.
AC DC источники напряжения 24V				
герметичные [IP65-IP67, металл]				
	011390	Блок питания ARPV-LG24100 (24V, 4A, 100W, PFC)(Металл)	2733.85 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v, ток 4,2a, 100 вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, pf>0,9. размеры 195x65x40мм. гарантия 5 лет.
	011724	Блок питания ARPV-LG24150 (24V, 6A, 150W, PFC)(Металл)	3602.74 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 6.3a, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 221x70x45мм. гарантия 5 лет.
	015765	Блок питания ARPV-LG24200 (24V, 8.3A, 200W, PFC)(Металл)	4058.38 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v, ток 8.3a, 200вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 241x96x49 мм. гарантия 5 лет.
	015767	Блок питания ARPV-LG24300 (24V, 12.5A, 300W, PFC)(Металл)	5827.97 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 12.5a, 300вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 285x96x49 мм. гарантия 5 лет.
	018396	Блок питания ARPV-ST24300 (24V, 12.5A, 300W)(Металл)	4344.48 р.	блок питания 24v,ток 12.5a, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 023070.
	018972	Блок питания ARPV-	1801.37 р.	блок питания 24v,ток 4.2a, 100вт,

		ST24100 (24V, 4.2A, 100W)(Металл)		герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года. замен-ся на 023644
	018394	Блок питания ARPV-ST24320 PFC (24V, 13.3A, 320W)(Металл)	6039.89 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 13.3а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l260xw98xh50mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022930
	018975	Блок питания ARPV-ST24150 PFC (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	3385.93 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l222xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023355
	018973	Блок питания ARPV-ST24100 PFC (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	2649.08 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l183xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023354
	019642	Блок питания ARPV-24200C (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	3322.94 р.	блок питания 200вт, uvx=180-250vac, uvых=24vdc, ivых=8.3а, рабочая т-ра -30+40 с. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 290x70x45 mm. гарантия 2 года
	020417	Блок питания ARPV-24040B (24V, 1.67A, 40W)(Металл)	741.74 р.	блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	020005	Блок питания ARPV-24060B (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1027.84 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020007	Блок питания ARPV-24080B (24V, 3.3A, 80W)(Металл)	1377.52 р.	блок питания 24v, ток 3.3а, 80вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход

				200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020004	Блок питания ARPV-24030B (24V, 1.25A, 30W)(Металл)	556.31 р.	блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x29x20 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020580	Блок питания HLG-150H-24 (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	4649.33 р.	блок питания 24v, ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1228xw68xh39 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-1%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 7 лет
	020848	Блок питания ARPV-24020B (24V, 0.83A, 20W)(Металл)	476.83 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x25x27 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020851	Блок питания ARPV-GT24050 (24V, 2.1A, 50W)(Металл)	794.72 р.	блок питания 24v, ток 2.1а, 50вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 200x34x24 mm. вход 100-264v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 320гр. гарантия 2 года.
	020277	Блок питания ARPV-GT24150-Slim (24V, 6.25A, 150W)(Металл)	2225.22 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	021389	Блок питания ARPV-24200B (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	2966.96 р.	блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 245x95x50 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	021387	Блок питания ARPV-24150B (24V, 6.25A, 150W)(Металл)	2225.22 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 240x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020009	Блок питания ARPV-24100B (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	1801.37 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 210x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года

	021965	Блок питания ARPV-24045B (24V, 1.88A, 45W)(Металл)	794.72 р.	блок питания 24v, ток 1.88а, 45вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 152x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	021709	Блок питания ARPV-SP24100A (24V, 4.1A, 99W, PFC)(Металл)	2951.07 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 4.1а, 99вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l190xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 2,5-4,1 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021712	Блок питания ARPV-SP24320A (24V, 13.4A, 320W, PFC)(Металл)	6516.72 р.	блок питания 24v,ток 13.4а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 6,7-13,4 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	022329	Блок питания ARPV-24300B (24V, 12.5A, 300W)(Металл)	4344.48 р.	блок питания 300вт, uvx=200-240vac, ivых=24vdc, iвых=12.5а, рабочая т-ра -25+50 с. герметичный ip66. алюминиевый корпус. размер lхwхh 275x115x48 mm. гарантия 2 года
	022193	Блок питания ARPV-24060B-Slim (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1059.63 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022109	Блок питания ARPV-24100B-Slim (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	1907.33 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022410	Блок питания ARPV-24020D (24V, 0.83A, 20W)(Металл)	476.83 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 127x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года.
	022411	Блок питания ARPV-24036D (24V, 1.5A, 36W)(Металл)	699.36 р.	блок питания 24v, ток 1.5а,36вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий.

				алюминиевый корпус. габариты 182x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года.
	022409	Блок питания ARPV-24012D (24V, 0.5A, 12W)(Металл)	402.66 р.	блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 80x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 100 г. гарантия 2 года.
	021490	Блок питания ARPV-24010B (24V, 0.42A, 10W)(Металл)	349.68 р.	блок питания 24v, ток 0.42а, 10 вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022897	Блок питания ARPV-24015B1 (24V, 0.63A, 15W)(Металл)	402.66 р.	блок питания 24v, ток 0.63а, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022891	Блок питания ARPV-SP24320 (24V, 13.4A, 320W, PFC)(Металл)	5986.91 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 13.4а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022930
	022870	Блок питания ARPV-24150B-Slim (24V, 6.25A, 150W)(Металл)	2278.20 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022696	Блок питания ARPV-24045D (24V, 1.88A, 45W)(Металл)	794.72 р.	блок питания 24v, ток 1.88а,45вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 400 г. гарантия 2 года.
	023509	Блок питания ARPV-SP24480 (24V, 20A, 480W, PFC)(Металл)	10755.24 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v,ток 20а, 480вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 238x111x41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%,




				коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	022892	Блок питания ARPV-SP24600 (24V, 25A, 600W, PFC)(Металл)	14834.82 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v,ток 25а, 600вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 290x124x45 мм. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	022927	Блок питания ARPV-SPE24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC)(Металл)	4662.37 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v,ток 10.4а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 мм. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	022930	Блок питания ARPV-LG24320 (24V, 13.3A, 320W, PFC)(Металл)	6198.84 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 13.3а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l225xw73xh38 мм. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	023355	Блок питания ARPV-SPE24150 (24V, 6.25A, 150W, PFC)(Металл)	3602.74 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v,ток 6,25а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 мм. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет
	023356	Блок питания ARPV-SPE24200 (24V, 8.33A, 200W, PFC)(Металл)	4058.38 р. от 4-х недель	блок питания 24v,ток 8.33а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 мм. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет
	023354	Блок питания ARPV-SPE24100 (24V, 4.17A, 100W, PFC)(Металл)	2913.98 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v,ток 4,17а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 мм. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с.






				гарантия 5 лет
	021710	Блок питания ARPV-LG24185-PFC-ADJ-S (24V, 7.7A, 185W)(Металл)	4497.72 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 7.7а, 185вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l195xw73xh37 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 4,6-7,7 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	023553	Блок питания ARPV-ST24060-SLIM-PFC-B (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1377.52 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	023539	Блок питания ARPV-ST24150-SLIM-PFC-B (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	3072.93 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года.
	023538	Блок питания ARPV-ST24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	2500.73 р.	блок питания 24v, ток 4.17а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года.
	023551	Блок питания ARPV-ST24040-PFC-B (24V, 1.7A, 40W)(Металл)	1250.36 р.	блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x35x27 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	023644	Блок питания ARPV-ST24100-A (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	1801.37 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l182xw59xh34 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года
	024091	Блок питания ARPV-ST24150-A (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	2225.22 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l198xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%.

				гарантия 3 года
	023070	Блок питания ARPV-ST24300-A (24V, 12.5A, 300W)(Металл)	3581.55 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 12,5а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года
	024089	Блок питания ARPV-ST24200-A (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	2966.96 р.	блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года
	024270	Блок питания ARPV-UH24150-PFC (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	3284.85 р. от 4-х недель	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.3а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
	023640	Блок питания ARPV-UH24240-PFC (24V, 10.0A, 240W)(Металл)	4741.84 р. от 4-х недель	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10а, pf>0,95; размер 215x67,5x38 мм. гарантия 7 лет.
	023641	Блок питания ARPV-UH24400-PFC (24V, 16.7A, 400W)(Металл)	7178.99 р. от 4-х недель	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 400 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 16.7а, pf>0,95; размер 224x90x41.5 мм. гарантия 7 лет.
	024272	Блок питания ARPV-UH24320-PFC (24V, 13.3A, 320W)(Металл)	6739.25 р.	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 320 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 13.3а, pf>0,95; размер 224x90x41,5 мм. гарантия 7 лет.
	024268	Блок питания ARPV-UH24100-PFC (24V, 4.0A, 96W)(Металл)	2829.21 р.	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
	025027	Блок питания ARPV-24060-D (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1059.63 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 257x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 450 г. гарантия 2 года.
	025045	Блок питания ARPV-UH24150-PFC-55C	3708.71 р.	блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур

		(24V, 6.3A, 150W)(Металл)		-55+70 с), корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.3a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 5 лет.
	025171	Блок питания ARPV-UH24100-PFC-55C (24V, 4.0A, 96W)(Металл)	3475.59 р.	блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 с), корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 5 лет.
	025046	Блок питания ARPV-UH24240-PFC-55C (24V, 10.0A, 240W)(Металл)	5563.06 р.	блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 с), корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10a, pf>0,95; размер 215x67,5x38 мм. рабочая температура -55+70 с. гарантия 5 лет.
	025341	Блок питания ARPV-24250-B (24V, 10.4A, 250W)(Металл)	3549.76 р.	блок питания 24v, ток 10.4a, 250вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 280x78x36 мм. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	025028	Блок питания ARPV-UH24075-PFC (24V, 3.1A, 75W)	2278.20 р. от 4-х недель	блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 75 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 3.1a, pf>0,95; размер 131x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.

герметичные [IP67, пластик]

	011745	Блок питания ARPV-LV24005 (24V, 0,2A, 5W)(Пластик)	259.61 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 0,2a, 4,8 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 58*28*22мм. гарантия 2 года.
	011015	Блок питания ARPV-LV24012 (24V, 0.5A, 12W)(Пластик)	370.87 р.	блок питания 24v, ток 0.5a, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 130*25*21мм. гарантия 2 года.
	010999	Блок питания ARPV-LV24035 (24V, 1.5A, 35W)(Пластик)	635.78 р.	блок питания 24v, ток 1.5a, 36вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 148*32*28мм. вес 240гр. гарантия 2 года.
	010993	Блок питания ARPV-LV24050 (24V, 2A,	794.72 р.	блок питания 24v, ток 2a, 48вт. герметичный ip67, для светодиодных

		50W)(Пластик)		изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 148*40*34mm. вес 350гр. гарантия 2 года.
	012016	Блок питания ARPV-LV24075 (24V, 3.25A, 75W)(Пластик)	1218.57 р.	блок питания 24v, ток 3.1а, 75вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 385гр. гарантия 2 года.
	018136	Блок питания ARPV-LV24025 (24V, 1A, 24W)(Пластик)	556.31 р.	блок питания 24v, ток 1а, 24вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 140x32x25mm. вес 182гр. гарантия 2 года.
	018983	Блок питания ARPV-LV24100-A (24V, 4.2A, 100W)(Пластик)	1589.45 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 190x52x37mm. гарантия 2 года
	019489	Блок питания ARPV-LV24012-A (Пластик)	370.87 р.	блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 130x25x21mm. гарантия 2 года
	022487	Блок питания ARPV-LV24018 (24V, 0.75A, 18W)(Пластик)	423.85 р.	блок питания 24v, ток 0.75а, 18 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 180-264v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140гр. гарантия 2 года.
	010992	Блок питания ARPV-LV24060 (24V, 2.5A, 60W)(Пластик)	932.47 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 162*42.5*34mm. вес 350гр
	023254	Блок питания ARPV-LP24100-PFC (24V, 4.2A, 100W)(Пластик)	2119.26 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,95). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 190x52x37mm. гарантия 5 лет
	023255	Блок питания ARPV-LP24150-PFC (24V, 6.3A, 150W)(Пластик)	2966.96 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v, ток 6.3а, 150вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,95). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%.

				размеры 190x52x37mm. гарантия 5 лет
	023253	Блок питания ARPV-LP24060-PFC (24V, 2.5A, 60W)(Пластик)	1568.25 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,94). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 162x42x32mm. гарантия 5 лет
	024345	Блок питания ARPV-LV24100 (24V, 4.2A, 100W)	1557.66 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. гарантия 2 года
в защитном кожухе [IP20]				
	014976	Блок питания HTS-35M-24 (24V, 1.5A, 35W)	709.95 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 35w, размеры 110*78*36 мм, вес 290г. гарантия 2 года
	008882	Блок питания HTS-100-24 (24V, 4.2A, 100W)	1165.59 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 100w, размеры 199*98*38 мм, вес 630 г. гарантия 2 года
	015034	Блок питания HTS-100M-24 (24V, 4.2A, 100W)	1144.40 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. гарантия 2 года
	008892	Блок питания HTS-150-24 (24V, 6.2A, 150W)	1430.50 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 150w, размеры 199*110*50 мм, вес 750г. гарантия 2 года
	014981	Блок питания HTS-150M-24 (24V, 6.5A, 150W)	1377.52 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. гарантия 2 года
	010516	Блок питания HTS-200-24 (24V, 8.3A, 200W)	2055.68 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 200w, размеры 215*115*50 мм, вес 1000гр. гарантия 2 года
	014979	Блок питания HTS-200M-24 (24V, 8.3A, 200W)	1674.22 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. гарантия 2 года
	011894	Блок питания HTSP-320F-24 (24V, 13A, 312W, PFC)	3867.65 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), напряжение 24v, мощность 312w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. гарантия 2 года



	008895	Блок питания HTS-350-24 (24V, 14.5A, 350W)	2278.20 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 350w, размеры 227*115*50 мм, вес 1030 г. гарантия 2 года
	014978	Блок питания HTS-600M-24 (24V, 25A, 600W)	6749.84 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года
	010512	Блок питания HTS-1500-24 (24V, 62.5A, 1500W)	22888.01 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 1500w, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. гарантия 2 года
	011145	Блок питания HTS-2000-24 (24V, 83A, 2000W)	29457.71 р. от 4-х недель	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 2000w, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. гарантия 2 года
	019131	Блок питания APS-250-24B (24V, 10.4A, 250W)	1535.35 р.	блок питания с вентилятором, для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 10.4a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	012917	Блок питания HTS-25-24 (24V, 1.1A, 25W)	582.80 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 25w, размеры 111x78x36 мм. замен-ся на 014976
	020820	Блок питания HTS-250M-24 (24V, 10.5A, 250W)	1801.37 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г
	020827	Блок питания HTS-200L-24 (24V, 8.3A, 200W)	1504.67 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 200w, размеры 222x71x40 мм. гарантия 2 года.
	020829	Блок питания HTS-400L-24 (24V, 16.5A, 400W)	2490.13 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	020975	Блок питания HTS-100L-24 (24V, 4.5A, 100W)	1059.63 р. от 4-х недель	блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 100w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.

	020825	Блок питания HTS-150L-24 (24V, 6.25A, 150W)	1186.79 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 150w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	020823	Блок питания HTS-60L-24 (24V, 2.5A, 60W)	794.72 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 60w, размеры 160x40x33 мм. гарантия 2 года.
	020821	Блок питания HTS-400-24-Slim (24V, 16.7A, 400W)	3072.93 р.	ультратонкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 24v 16.7a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года
	021474	Блок питания HTS-1000-24 (24V, 42A, 1000W)	15311.65 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 1000w, размеры 291x133x68 мм, вес 2,9 кг. гарантия 2 года
	015195	Блок питания HTS-50M-24 (24V, 2.1A, 50W)	768.23 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 50w, размеры 129*98*40мм, вес 400 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022380
	020993	Блок питания HTS-200-24-Slim (24V, 8.3A, 200W)	1695.41 р.	ультратонкий блок питания, питание 176-264vac, выход 24v 8.3a, мощность 200w, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. гарантия 2 года
	020977	Блок питания HTS-300L-24 (24V, 12.5A, 300W)	2331.19 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 300w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	022326	Блок питания APS-100L-24BM (24V, 4.2A, 100W)	847.70 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 4.2a, подстройки выходного напряжения нет; размер 188x46x36 мм. гарантия 2 года.
	022275	Блок питания APS-60L-24BM (24V, 2.5A, 60W)	635.78 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 2.5a, подстройки выходного напряжения нет; размер 160x40x32мм. гарантия 2 года.





	022349	Блок питания APS-35-24BM (24V, 1.5A, 36W)	439.75 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 36w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022384	Блок питания HTS-100-24-FA (24V, 4.5A, 100W)	1080.82 р.	блок питания, выход 24v 4.5а, мощность 108w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022392	Блок питания HTS-200-24-FA (24V, 8.8A, 200W)	1833.16 р.	блок питания, выход 24v 8.8а, мощность 211w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022278	Блок питания APS-250-24BM (24V, 10,4A, 250W)	1271.56 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 10.4а; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022277	Блок питания APS-100LN-24BM (24V, 4.2A, 100W)	847.70 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 4.2а; размер 171x49x29 мм. гарантия 2 года.
	022279	Блок питания APS-350-24BM (24V, 14.6A, 350W)	1515.27 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 14.6а; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года.
	022388	Блок питания HTS-150-24-FA (24V, 6.5A, 150W)	1313.94 р.	блок питания, выход 24v 6.5а, мощность 156w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022473	Блок питания APS-150LN-24BM (24V, 6.25A, 150W)	1139.10 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 150 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 6.25а; размер 256x49x29 мм. гарантия 2 года.
	022401	Блок питания HTS-35-24-FA (24V, 1.5A, 35W)	821.21 р.	блок питания, выход 24v 1.5а, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.

	022396	Блок питания HTS-350-24-FA (24V, 14.6A, 350W)	2225.22 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 24v 14.6a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022380	Блок питания HTS-50-24-FA (24V, 2.2A, 50W)	815.92 р.	блок питания, выход 24v 2.2a, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022382	Блок питания HTS-75-24-FA (24V, 3.2A, 75W)	974.86 р.	блок питания, выход 24v 3.2a, мощность 75w, размеры 99x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022426	Блок питания HTS-300L-24-Slim (24V, 12.5A, 300W)	2119.26 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 24v 12.5a, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года
	022472	Блок питания APS-150-24BM (24V, 6.25A, 150W)	953.67 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 150вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 6.25a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022351	Блок питания APS-36LN-24BM (24V, 1.5A, 36W)	603.99 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 36 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 1.5a; размер 171x34x23 мм. гарантия 2 года.
	022276	Блок питания APS-100-24BM (24V, 4.2A, 100W)	847.70 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 4.2a; размер 130x98x40мм. гарантия 2 года.
	022274	Блок питания APS-60-24BM (24V, 2.5A, 60W)	635.78 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 2.5a; размер 110x78x36мм. гарантия 2 года.
	022920	Блок питания APS-15-24BM (24V, 0.63A, 15W)	307.29 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 15w, размеры 78x48x21 мм. гарантия 2 года.

	022919	Блок питания APS-25-24BM (24V, 1.1A, 25W)	370.87 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 25w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022610	Блок питания APS-200LN-24BM (24V, 8.3A, 200W)	1388.12 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 200 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 8.3a; размер 330x46x30 мм. гарантия 2 года.
	023257	Блок питания HTS-150-24LS (24V, 6.25A, 150W)	1451.69 р.	ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 24v 6.25a, мощность 150w, размеры 278x53x21 мм. гарантия 2 года.
	023259	Блок питания HTS-300-24LS (24V, 12.5A, 300W)	2013.30 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (без автоконтроля температуры), входное напряжение 180-264vac, выход 24v 12.5a, мощность 300w, размеры 308x53x21 мм. гарантия 2 года
	023269	Блок питания HTSP-200-24 (24V, 8.3A, 200W, PFC)	3231.87 р.	блок питания, выход 24v 8.3a, мощность 200w, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 vac. гарантия 2 года.
	023260	Блок питания HTS-400-24LS (24V, 16.6A, 400W)	2384.17 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (с автоконтролем температуры), входное напряжение 180-264vac, выход 24v 16.6a, мощность 400w, размеры 277x58x30 мм. гарантия 2 года
	024087	Блок питания APS-100-24-LS (24V, 4.2A, 100W)	1144.40 р. от 4-х недель	ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260vac, выход 24v 4.2a, мощность 100w, размеры 340x40x23 мм. гарантия 2 года.
	024088	Блок питания APS-250-24-LS (24V, 10.4A, 250W)	1695.41 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260vac, выход 24v 10.4a, мощность 250w, размеры 370x45x25 мм. гарантия 2 года.
	024598	Блок питания APS-400-24BM (24V, 16,7A, 400W)	1960.32 р.	блок питания для светодиодных лент с вентилятором (без автоконтроля), мощность 400вт; входное

				напряжение 176-264v; выход 24v 16,7а; размер 200x100x50 мм. гарантия 2 года.
на DIN-рейку [IP20]				
	022601	Блок питания ARV-DR70-24 (24V, 3A, 72W)	1658.32 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 72 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 3а; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 5 лет.
	022602	Блок питания ARV-DR120-24 (24V, 5A, 120W)	2087.47 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 120 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 5а; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 5 лет.
	023022	Блок питания ARV-DRP240-24 (24V, 10A, 240W, PFC)	4529.92 р. от 4-х недель	блок питания для установки на din-рейку, мощность 240 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 10а; размер 60x130x125мм. вес 1000 г. гарантия 3 года.
	023021	Блок питания ARV-DRP120-24 (24V, 5A, 120W)	2278.20 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 120 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 5а; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 3 года.
	023020	Блок питания ARV-DRP70-24 (24V, 3A, 72W)	1801.37 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 72 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 3а; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 3 года.
компактные [IP20, пластик]				
	016242	Блок питания ARV-KL24075 (24V, 3.1A, 75W, PFC)	1218.57 р.	блок питания 24v, ток 3,1а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 180x52x30mm. вес 320 г. гарантия 2 года.
	018617	Блок питания ARV-KL24100 (24V, 4.2A, 100W, PFC)	1430.50 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 300x40x30mm. вес 400 г, гарантия 2 года.
	021019	Блок питания ARV-SL24040-Slim (24V, 1.67A, 40W, PFC)	847.70 р.	блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 160x58x20 mm. гарантия 3 года.
	021020	Блок питания ARV-SL24012 (24V, 0.5A, 12W)	413.26 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 0,5а, 12вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 82x36x24 mm. гарантия 2 года

021591	Блок питания ARV-SL24006 (24V, 0.25A, 6W)	243.71 р.	блок питания 24v, ток 0,25а, 6 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 67x31x21 мм. гарантия 2 года
021700	Блок питания ARV-SL24060 (24V, 2.5A, 60W, PFC)(Пластик)	1133.80 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 185x64x22 мм. гарантия 3 года
021908	Блок питания ARV-SL24075 (24V, 3.15A, 75W, PFC)(Пластик)	1218.57 р.	блок питания 24v, ток 3.15а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 170x57x32 мм. гарантия 3 года
022369	Блок питания ARV-AL24036 (24V, 1.5A, 36W)(Пластик)	561.60 р.	блок питания 24v, ток 1.5а, 36 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 140x45x28 мм. гарантия 2 года
022366	Блок питания ARV-AL24012M (24V, 0.5A, 12W)(Пластик)	317.89 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 0.5а, 12 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 80x32x22 мм. гарантия 2 года
022368	Блок питания ARV-AL24024 (24V, 1A, 24W)	423.85 р.	блок питания 24v, ток 1а, 24 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 115x45x28 мм. гарантия 2 года
022367	Блок питания ARV-AL24005 (24V, 0.21A, 5W)(Пластик)	174.84 р.	блок питания 24v, ток 0.21а, 5 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 54x28x22 мм. гарантия 2 года
022923	Блок питания ARV-SN24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC)(Пластик)	4874.30 р.	блок питания 24v, ток 10.4а, 250вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года
022922	Блок питания ARV-SN24200 (24V, 8.3A, 200W, PFC)(Пластик)	4291.50 р.	блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года
022370	Блок питания ARV-AL24048 (24V, 2A, 48W)	741.74 р.	блок питания 24v, ток 2а, 48 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 160x49x32 мм. гарантия 2 года
023730	Блок питания ARV-SN24320 (24V, 13.3A, 320W, PFC)(Пластик)	6145.85 р.	блок питания 24v, ток 13.3а, 320вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 215x77x35 мм. гарантия 3 года.





	022921	Блок питания ARV-SN24150 (24V, 6.25A, 150W, PFC)(Пластик)	3602.74 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 180x65x31 mm. гарантия 3 года
	025102	Блок питания ARV-SN24200-Slim (24V, 8.33A, 200W, PFC)	4376.27 р.	блок питания 24v, ток 8.33а, 200вт, с корректором мощности, pf>0,95. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 8.33а. размер 356x32x22 mm. серт. се. гарантия 3 года.
тонкие, длинные [IP20]				
	016666	Блок питания ARV-KL24030-Slim (24V, 1.25A, 30W, PFC)	662.27 р.	блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 246x30x16mm. вес 113 г. гарантия 2 года. замен-ся на 021018.
	019483	Блок питания ARV-HT24024-Slim (24V, 1A, 24W)	455.64 р.	блок питания 24v, ток 1а, 24вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 24vdc 1а. размер 234x18x18 mm.гарантия 2 года.
	019484	Блок питания ARV-HT24036-Slim (24V, 1.5A, 36W)	609.29 р.	блок питания 24v, ток 1,5а, 36вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 24vdc 1.5а. размер 283x18x18 mm.гарантия 2 года.
	019036	Блок питания ARV-KL24060-Slim (24V, 2.5A, 60W,PFC)	1748.39 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 290x45x16mm. вес 170 г, гарантия 2 года.
	021336	Блок питания ARV-HT24048-Slim (24V, 2A, 48W)	720.55 р.	блок питания 24v, ток 2а, 48вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2а. размер 330x18x18 mm. гарантия 2 года.
	021018	Блок питания ARV-SL24030-Slim (24V, 1.25A, 30W, PFC)	847.70 р.	блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 251x30x16 mm. гарантия 3 года
	022407	Блок питания ARV-HL24020A-Slim (24V, 0.83A, 20W)	678.16 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc

				0.83а. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022171	Блок питания ARV-SN24100-Slim (24V, 4,17A, 100W, PFC)	3125.91 р.	блок питания 24v, ток 4,17а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 4.17а. размер 320x30x18 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022172	Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6,25A, 150W, PFC)	3846.46 р.	блок питания 24v, ток 6,25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 6.25а. размер 322x30x21,5 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022924	Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, PFC)	1907.33 р.	блок питания 24v, ток 2,5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 305x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	023265	Блок питания ARV-24060-LONG-A (24V, 2.5A, 60W)	953.67 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 365x18x15 mm. гарантия 2 года.
	024096	Блок питания ARV-24072-LONG-A (24V, 3A, 72W)	1059.63 р.	блок питания 24v, ток 3а, 72вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 vac. выход: 24vdc 3а. размер 435x18x15 mm. гарантия 2 года.
сетевые адаптеры				
	021867	Сетевой адаптер ARDV-18-24A (24V, 0,75A, 18W)	349.68 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 0.75а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021868	Сетевой адаптер ARDV-24-24A (24V, 1A, 24W)	423.85 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021869	Сетевой адаптер ARDV-36-24AD (24V, 1.5A, 36W)	582.80 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1.5а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм.

				гарантия 2 года.
	021866	Сетевой адаптер ARDV-12-24A (24V, 0.5A, 12W)	264.91 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 0.5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	023250	Блок питания ARDV-90-24BD (24V, 3,75A, 90W)	1292.75 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 90 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 3,75а, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 115,5x56x33 мм. гарантия 2 года.
	023805	Блок питания ARDV-60-24BD (24V, 2,5A, 60W)	1059.63 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 2,5а, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 115,5x52x32.5 мм. гарантия 2 года.

AC|DC источники напряжения 36V

герметичные [IP67, металл, пластик]

	019009	Блок питания ARPV-LM36060 (36V, 1.67A, 60W)(Пластик)	1218.57 р.	блок питания 36v, ток 1,67а, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 36v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	019469	Блок питания ARPV-LV36035-A (36V, 1.0A, 36W)(Пластик)	773.53 р.	блок питания 36v, ток 1а, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 36v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	019011	Блок питания ARPV-ST36100 (36V, 2.8A, 100W)(Металл)	2172.24 р.	блок питания 36v,ток 2.8а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года
	019013	Блок питания ARPV-ST36150 (36V, 4.2A, 150W)(Металл)	2384.17 р.	блок питания 36v,ток 4.2а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года
	019017	Блок питания ARPV-ST36300 (36V, 8.3A,	3920.63 р.	блок питания 36v,ток 8.3а, 300вт, герметичный, для светодиодных

		300W)(Металл)		изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 026171.
	019015	Блок питания ARPV-ST36200 (36V, 5.6A, 200W)(Металл)	2808.02 р.	блок питания 36v,ток 5.6а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года. замен-ся на 025206
в защитном кожухе [IP20]				
	015102	Блок питания HTS-150M-36 (36V, 4.2A, 150W)	1483.48 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. гарантия 2 года
	015096	Блок питания HTS-350-36 (36V, 9.7A)	2437.15 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 36v, мощность 350w, размеры 215x115x50мм, вес 1050 г. гарантия 2 года
	018709	Блок питания HTS-50-36 (36V, 1.4A, 50W)	831.81 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 50w, размеры 159*97*38 мм, вес 510гр.гарантия 2 года.
	015097	Блок питания HTS-200M-36 (36V, 5.6A, 200W)	1695.41 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 200w, размеры 199*110*50мм, вес 950 г.
	015103	Блок питания HTS-100M-36 (36V, 2.8A, 100W)	1165.59 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г
	020673	Блок питания HTS-250M-36 (36V, 7A, 250W)	2119.26 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г
	022390	Блок питания HTS-150-36-FA (36V, 4.3A, 155W)	1430.50 р.	блок питания, выход 36v 4.3а, мощность 155w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022394	Блок питания HTS-200-36-FA (36V, 5.9A, 212W)	1970.91 р.	блок питания, выход 36v 5.9а, мощность 212w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.

	022386	Блок питания HTS-100-36-FA (36V, 2.8A, 100W)	1165.59 р.	блок питания, выход 36v 2.8a, мощность 100w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022398	Блок питания HTS-350-36-FA (36V, 9.7A, 350W)	2437.15 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 36v 9.7a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.

AC|DC источники напряжения 48V


герметичные [IP67, металл, пластик]

	019010	Блок питания ARPV-LM48060 (48V, 1.25A, 60W)(Пластик)	1218.57 р.	блок питания 48v, ток 1,25a, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 48v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	019012	Блок питания ARPV-ST48100 (48V, 2.1A, 100W)(Металл)	1960.32 р.	блок питания 48v,ток 2.1a, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года
	019014	Блок питания ARPV-ST48150 (48V, 3.1A, 150W)(Металл)	2394.76 р.	блок питания 48v,ток 3.1a, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года
	019018	Блок питания ARPV-ST48300 (48V, 6.25A, 300W)(Металл)	4344.48 р.	блок питания 48v,ток 6.25a, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-3%. гарантия 3 года
	019503	Блок питания ARPV-LM48035 (48V, 0.75A, 36W)(Пластик)	773.53 р.	блок питания 48v, ток 0.75a, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 48v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	019016	Блок питания ARPV-ST48200 (48V, 4.2A, 200W)(Металл)	3178.89 р.	блок питания 48v,ток 4.2a, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%.

				гарантия 3 года
в защитном кожухе [IP20]				
	015942	Блок питания HTSP-320F-48 (48V, 6.7A, 320W, PFC)	4238.52 р.	блок питания с вентилятором (без автоконтроля), напряжение 48v, мощность 320w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1100г. гарантия 2 года
	011215	Блок питания HTS-350-48 (48V, 7.3A, 350W)	2437.15 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 48v, мощность 350w, размеры 215x115x50мм, вес 1050 г. гарантия 2 года
	015937	Блок питания HTSP-600F-48 (48V, 12A, 600W, PFC)	6771.85 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 48v, мощность 600w, с корректором коэффициента мощности, размеры 291x133x68 мм, вес 2600г. гарантия 2 года
	020674	Блок питания HTS-250M-48 (48V, 5.2A, 250W)	2119.26 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г
	014977	Блок питания HTS-600M-48 (48V, 12.5A, 600W)	7258.47 р.	блок питания с вентилятором, напряжение 48v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года
	015941	Блок питания HTS-100M-48 (48V, 2.2A, 100W)	1165.59 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 100w, размеры 159x98x42 мм, вес 500г
	015940	Блок питания HTS-150M-48 (48V, 3.2A, 150W)	1483.48 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 150w, размеры 199x98x42 мм, вес 625г
	015943	Блок питания HTS-200M-48 (48V, 4.2A, 200W)	1695.41 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 200w, размеры 199x110x50 мм, вес 950г
	022399	Блок питания HTS-350-48-FA (48V, 7.3A, 350W)	2437.15 р.	блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 48v 7.3a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022387	Блок питания HTS-100-48-FA (48V, 2.3A, 110W)	1165.59 р.	блок питания, выход 48v 2.3a, мощность 110w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.

	022391	Блок питания HTS-150-48-FA (48V, 3.3A, 158W)	1430.50 р.	блок питания, выход 48v 3.3a, мощность 158w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022395	Блок питания HTS-200-48-FA (48V, 4.4A, 211W)	1970.91 р.	блок питания, выход 48v 4.4a, мощность 211w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.

AC|DC источники напряжения регулируемые

	018500	Блок питания JTS-180-24 (0-24V, 7.5A, 180W)	1398.71 р.	регулируемый блок питания, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до24v, входное напряжение 176-264v ac, мощность 180w, размеры 198x98x42 мм, вес 640 г. гарантия 2 года.
--	--------	---	------------	---

Диммируемые источники напряжения

диммируемые 12V (0-10V)


	022290	Блок питания ARPV-SPV12100B (12V, 8.33A, 100W, 0-10V, PFC)	2119.26 р. от 4-х недель	5 лет. диммируемый блок питания 12v, ток 8.33a, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 189x46x38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет.
	022697	Блок питания ARPV-GT12100B-Slim (12V, 8.3A, 100W, 0-10V)	1960.32 р.	диммируемый блок питания 12v, ток 8.3a, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	022699	Блок питания ARPV-GT12150B-Slim (12V, 12.5A, 150W, 0-10V)	2331.19 р.	диммируемый блок питания 12v, ток 12.5a, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью

				активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года.
диммируемые 12V (DALI)				
	022156	Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6,2A, 75W, DALI)	3274.26 р.	диммируемый блок питания 12v 6,2a 75w, пластик ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 210x57x34 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. диапазон раб. темп. -20..+40 c. гарантия 2 года. замен-ся на 024344
	022158	Блок питания ARV-DALI-135D-12 (12V, 11,25A, 135W, DALI, PFC)	5298.15 р.	диммируемый блок питания 12v 11,25a 135w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 196x75x40 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года.
	024344	Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6.2A, 75W, DALI)	4450.45 р.	диммируемый блок питания 12v 6,2a 135w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью св/д лент от контроллера/панели dali. габариты 204x54x33 mm. вход 175-264v ac, выход 12v dc +-3%. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года. функция push dimmer.
диммируемые 24V (0-10V)				
	021004	Блок питания PWM-40-24 (24V, 1.67A, 40W, 0-10V, PFC)	2235.82 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 1,67a 40w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 150x53x35 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет.
	020869	Блок питания ARV-24025-LONG (24V, 24W, 0-10V, PFC)	1218.57 р.	21*21мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 24 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 1,05a, корректор мощности pfc>0,9.

				размер 331x21x21 мм. гарантия 2 года.
	020870	Блок питания ARV-24050-LONG (24V, 48W, 0-10V, PFC)	1748.39 р.	23*35мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 48 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 2а, корректор мощности pfc>0,9. размер 364x35x23 мм. гарантия 2 года.
	020871	Блок питания ARV-24100-LONG (24V, 96W, 0-10V, PFC)	2172.24 р.	30*38мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 96 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 4а, корректор мощности pfc>0,9. размер 391x38x30 мм. гарантия 2 года.
	022289	Блок питания ARPV-SPV24100B (24V, 4.17A, 100W, 0-10V, PFC)	2680.86 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v, ток 4.17а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 189x46x38 мм. вход. напряж-е 100-240v ас, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 024275
	022698	Блок питания ARPV-GT24100B-Slim (24V, 4.2A, 100W, 0-10V)	1960.32 р.	диммируемый блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 182x62x17 мм. вход 170-250v ас, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	022700	Блок питания ARPV-GT24150B-Slim (24V, 6.25A, 150W, 0-10V)	2331.19 р.	диммируемый блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 208x58x32 мм. вход 170-250v ас, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	023837	Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6.25A, 150W, 0-10V,	4291.50 р.	диммируемый блок питания 24v, ток 6,25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. управление 0-10v.

		PFC)		сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 6.25a. размер 326x30x21.5 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	023835	Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, 0-10V, PFC)	2246.42 р.	диммируемый блок питания 24v, ток 2,5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. управление 0-10v. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 302x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	024143	Блок питания ARPV-UH24240-PFC-0-10V (24V, 10.0A, 240W)	5340.54 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10а, pf>0,95; размер 215x67.5x38 мм. гарантия 7 лет.
	024277	Блок питания ARPV-UH24150-PFC-0-10V (24V, 6.3A, 150W)	3433.20 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.25а, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет.
	024275	Блок питания ARPV-UH24100-PFC-0-10V (24V, 4.0A, 96W)	3178.89 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
	024273	Блок питания ARPV-UH24075-PFC-0-10V (24V, 3.1A, 75W)	2834.51 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 75 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 3.1а, pf>0,95; размер 131x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
	024753	Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-0-10V (24V, 4.1A, 100W)	3125.91 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 4.1а 100w с управлением 0-10v, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10v. габариты 393x35x27 mm. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет.
	024752	Блок питания ARV-24072-LONG-PFC-0-10V (24V, 3A, 72W)	2320.59 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 3а 72w с управлением 0-10v, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10v. габариты 392x31x23 mm. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет.

диммируемые 24V (DALI)



	019596	Диммер DALI 75D-24 (24V, 75W, 1 адрес)	4238.52 р.	dali диммер на 1 адрес, совмещенный с блоком пит-я, для одноцветных с/д лент, 1 канал. функция push dimmer, работает с dali touch switch. "умный дом". пит-е ac175-264v; выход 24vdc; макс.ток 1x3.2a; макс. мощность 75w; размеры 204x54x33 мм; вес 440г. вместо 022159
	022160	Блок питания ARV-DALI-150D-24 (24V, 6,25A, 150W, DALI, PFC)	4980.26 р.	диммируемый блок питания 24v 6,25a 150w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 196x75x40 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года.
	022982	Блок питания ARV-DALI-150-24-H5 (24V, 6.25A, 150W, PFC)	7735.30 р.	5 лет. диммируемый блок питания с функцией push-dim 24v 6,25a, 150w, металлический корпус, ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 273x57x37 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/- 1%. диапазон раб. темп. -30..+60 c. коэффициент мощности 0.99. гарантия 5 лет.
	022981	Блок питания ARV-DALI-75-24-H5 (24V, 3.12A, 75W, PFC)	5510.08 р.	5 лет. диммируемый блок питания с функцией push-dim 24v 3,12a 75w, пластик ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 204x62x34 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/- 1%. диапазон раб. темп. -30..+60 c. коэффициент мощности 0.99. гарантия 5 лет.
	023504	Блок питания ARPV-UH24150-PFC-DALI (24V, 6.3A, 150W)	4058.38 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.25a, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет.
	024276	Блок питания ARPV-UH24100-PFC-DALI (24V, 4.0A, 96W)	3814.67 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.

024142	Блок питания ARPV-UH24240-PFC-DALI (24V, 10.0A, 240W)	6357.78 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10a, pf>0,95; размер 215x67.5x38 мм. гарантия 7 лет.
024274	Блок питания ARPV-UH24075-PFC-DALI (24V, 3.1A, 75W)	3390.82 р.	блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 75 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 3.1a, pf>0,95; размер 131x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет.
024747	Блок питания ARV-DALI-72L-24 (24V, 3A, 72W, PFC)	2755.04 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 3a 72w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 392x31x23,5 мм. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет.
023540	Блок питания ARV-DALI-100L-24 (24V, 4.1A, 100W, PFC)	4397.46 р.	диммируемый блок питания 24v 4,1a 100w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 393x35x27 мм. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет.

Источники тока [для мощных светодиодов]

AC|DC [ток 150-250mA]

020659	Источник тока ARJ-KE60150 (9W, 150mA)	233.12 р.	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 мм. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 150 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
020658	Источник тока ARJ-KE85150 (13W, 150mA, PFC)	381.47 р.	блок питания 13 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 115x45x28 мм. вход 220-240v ac, выход 60-85vdc, 150 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
023368	Источник тока ARJ-KE21150 (3W, 150mA)	196.03 р.	блок питания 3,15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh:

				55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 150 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023369	Источник тока ARJ-KE21200 (4W, 200mA)	196.03 р.	блок питания 4,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 200 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	025708	Источник тока ARJ-KE45200 (9W, 200mA)	264.91 р. от 4-х недель	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86x32x23 mm. вход 220-240v ac, выход 25-45vdc, 200 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	025710	Источник тока ARJ-KE60200 (12W, 200mA)	275.50 р. от 4-х недель	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86x32x23 mm. вход 220-240v ac, выход 35-60vdc, 200 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	025709	Источник тока ARJ-KE36250 (9W, 250mA)	264.91 р. от 4-х недель	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86x32x23 mm. вход 220-240v ac, выход 20-36vdc, 250 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 300-350mA]				
	018285	Источник тока ARPJ-LA10350-mini (3.5W, 350mA)	174.84 р.	источник тока 350ma (+-6%), вых. напряжение 3,0-10,5v, макс. 3,5вт. пластиковый негерметичный корпус ip20, размеры lхwхh 45x19x17 mm. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 25 г. гарантия 2 года.
	019003	Источник тока ARPJ-LM80350 (28W, 350mA)	659.54 р.	источник тока 350ma (+-17ma), вых. напряжение 40-80v, макс. 17вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 148x32x29 mm. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 250 г. гарантия 2 года.
	020173	Источник тока ARJ-KE12350 (4W, 350mA)	158.94 р.	блок питания 4,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 6-12vdc, 350 ma, pf>0.5,

				пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020495	Источник тока ARJ-KE21350 (6W, 350mA)	190.73 р.	блок питания 7,3 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020496	Источник тока ARJ-KE38300 (12W, 300mA)	275.50 р.	блок питания 11,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 mm. вход 220-240v ac, выход 27-38vdc, 300 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023443
	020910	Источник тока ARJ-KE30350 (11W, 350mA)	275.50 р.	блок питания 10,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 mm. вход 220-240v ac, выход 18-30vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021056	Источник тока ARJ-KE25350 (9W, 350mA)	190.73 р.	блок питания 8,75 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80x32x25 mm. вход 220-240v ac, выход 15-25vdc, 350 ma, pf>0.5, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021476	Источник тока ARJ-KE52350A (18W, 350mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021870	Источник тока ARJ-KE52300A (16W, 300mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 16 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021898	Источник тока ARPJ-KE72350A (25W, 350mA, PFC)	688.76 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ac, выход 52-72vdc, 350 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.

	022565	Источник тока ARJ-LE72350 (25W, 350mA, PFC)	392.06 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130x42x24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 43-72vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023455
	023442	Источник тока ARJ-KE30300A (9W, 300mA, PFC)	354.98 р.	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-30vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023447	Источник тока ARJ-KE60300A (18W, 300mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023445	Источник тока ARJ-KE50300A (15W, 300mA, PFC)	439.75 р.	блок питания 15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-50vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023444	Источник тока ARJ-KE34350A (12W, 350mA, PFC)	354.98 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 25-34vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023446	Источник тока ARJ-KE42350A (15W, 350mA, PFC)	439.75 р.	блок питания 15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023449	Источник тока ARJ-KE60350A (21W, 350mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023448	Источник тока ARJ-KE68300A (20W, 300mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 20,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh:

				88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 50-68vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023443	Источник тока ARJ-KE40300A (12W, 300mA, PFC)	360.27 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023111	Источник тока ARJ-LE86350 (30W, 350mA, PFC)	519.22 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 60-86vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023126	Источник тока ARJ-LE142350 (50W, 350mA, PFC)	635.78 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 100-142vdc, 350 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023455	Источник тока ARJ-LE71350 (25W, 350mA, PFC)	445.04 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 70x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 50-71vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023456	Источник тока ARJ-LE114350 (40W, 350mA, PFC)	561.60 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 80-114vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023114	Источник тока ARJ-LE100350 (35W, 350mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 70-100vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023454	Источник тока ARJ-LE57350 (20W, 350mA, PFC)	434.45 р.	блок питания 20 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 70x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 40-57vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.

	024942	Источник тока ARJ-KE80300 (24W, 300mA, PFC)	508.62 р.	блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 135х36х25 мм. вход 220-240v ac, выход 60-80vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024952	Источник тока ARJ-KE40300 (12W, 300mA)	275.50 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86х32х23 мм. вход 220-240v ac, выход 25-40vdc, 300 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024943	Источник тока ARJ-KE80350 (28W, 350mA, PFC)	508.62 р.	блок питания 28 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 135х36х25 мм. вход 220-240v ac, выход 60-80vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024903	Источник тока ARJ-KE40350-MINI (14W, 350mA, PFC)	455.64 р.	блок питания 14 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 58х39х20 мм. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024953	Источник тока ARJ-KE34350 (12W, 350mA)	264.91 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86х32х23 мм. вход 220-240v ac, выход 20-34vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024795	Источник тока ARJ-KE25350A (9W, 350mA, PFC)	354.98 р.	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ac, выход 17-25vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024924	Источник тока ARJ-KE40250-MINI (10W, 250mA, PFC)	455.64 р. от 4-х недель	блок питания 10 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 58х39х20 мм. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 250 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	024902	Источник тока ARJ-KE40300-MINI (12W, 300mA, PFC)	455.64 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 58х39х20 мм. вход 220-240v ac,

				выход 30-40vdc, 300 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	025334	Источник тока ARJ-NE135350 (47W, 350mA, PFC)	635.78 р.	блок питания 47 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты 149x40x28 мм. вход 176-264v ac, выход 90-135vdc, 350 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 3 года.
	024966	Источник тока ARJ-NE160350 (56W, 350mA, PFC)	784.13 р.	блок питания 56 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты 150x45x30 мм. вход 176-264v ac, выход 120-160vdc, 350 ма, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 3 года.
	024962	Источник тока ARJ-NE108350 (38W, 350mA, PFC)	540.41 р.	блок питания 38 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты 149x40x28 мм. вход 176-264v ac, выход 90-108vdc, 350 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 500-600mA]				
	021378	Источники тока ARJ-KE42500A (21W, 500mA, PFC)	476.83 р. от 4-х недель	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 мм. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 500 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021381	Источник тока ARJ-KE47500A (24W, 500mA, PFC)	498.03 р.	блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 33-47vdc, 500 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021382	Источник тока ARJ-KE40600A (24W, 600mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 600 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023077	Источники тока ARJ-KE50600 (30W, 600mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 36-50vdc, 600 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра

				-20+50 с. гарантия 5 лет.
	023076	Источники тока ARJ-KE30600 (18W, 600mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 19-30vdc, 600 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022931	Источники тока ARJ-LE50500 (25W, 500mA, PFC)	434.45 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130x42x24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 35-50vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023373
	023075	Источники тока ARJ-KE36500 (18W, 500mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-36vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023373	Источники тока ARJ-LE42600 (25W, 600mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 27-42vdc, 600 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023441	Источники тока ARJ-LE55600 (33W, 600mA, PFC)	513.92 р.	блок питания 33 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 600 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023457	Источники тока ARJ-LE60500 (30W, 500mA, PFC)	540.41 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 42-60vdc, 500 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023463	Источники тока ARJ-LE55500 (27.5W, 500mA, PFC)	513.92 р.	блок питания 27,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 500 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.


	023914	Источники тока ARJ-LE80500A (40W, 500mA, PFC)	556.31 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97х43х30 мм. вход 220-240v ac, выход 56-80vdc, 500 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	024951	Источники тока ARJ-KE24500A (12W, 500mA, PFC)	354.98 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ac, выход 17-24vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 700 mA]				
	018274	Источник тока A-LA06700-mini (4W, 700mA)	174.84 р.	источник тока 700ma (+-6%), вых. напряжение 3,0-6,0v, макс. 4,2вт. пластиковый негерметичный корпус ip20, размеры lхwхh 45х19х17 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 25 г. гарантия 2 года.
	019005	Источник тока ARPJ-LM80700 (56W, 700mA)	707.51 р.	источник тока 700ma (+-35ma), вых. напряжение 30-80v, макс. 56вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 162х42х34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 400 г. гарантия 2 года.
	020174	Источник тока ARJ-KE08700 (6W, 700mA)	196.03 р.	блок питания 5,6 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 мм. вход 220-240v ac, выход 4,0-8,0 vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020176	Источник тока ARJ-KE12700 (8W, 700mA)	158.94 р.	блок питания 8,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80х32х25 мм. вход 220-240v ac, выход 6-12vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020177	Источник тока ARJ-KE16700 (11W, 700mA)	275.50 р.	блок питания 11,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х39х23 мм. вход 220-240v ac, выход 9-16vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020675	Источник тока ARJ-	651.67 р.	блок питания 49 вт, для мощных

		KE70700 (49W, 700mA, PFC)		светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ac, выход 52-70vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023127
	021379	Источник тока ARJ-KE51700A (36W, 700mA, PFC)	566.90 р.	блок питания 36 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 36-51vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021872	Источник тока ARJ-KE30700 (21W, 700mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-30vdc, 700 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021873	Источник тока ARJ-KE43700A (30W, 700mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 30-43vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022123	Источник тока ARJ-KE04700 (3W, 700mA)	180.14 р.	блок питания 2,8 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 2-4vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021902	Источник тока ARPJ-KE86700A (60W, 700mA, PFC)	1027.84 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162x43x32 mm. вход 220-240v ac, выход 63-86vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	021899	Источник тока ARPJ-KE42700A (30W, 700mA, PFC)	715.25 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	021900	Источник тока ARPJ-KE60700A (42W, 700mA, PFC)	794.72 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус

				ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ac, выход 42-60vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	022566	Источник тока ARJ-LE36700 (25W, 700mA, PFC)	429.15 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130x42x24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 22-36vdc, 700 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023459
	023450	Источник тока ARJ-KE26700 (18W, 700mA, PFC)	476.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 17-26vdc, 700 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023374	Источник тока ARJ-LE55700 (38W, 700mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 38,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023459	Источник тока ARJ-LE35700 (25W, 700mA, PFC)	434.45 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 70x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 25-35vdc, 700 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023378	Источник тока ARPJ-LE142700 (100W, 700mA, PFC)	2373.57 р.	блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 114-142vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023381	Источник тока ARPJ-LE214700 (150W, 700mA, PFC)	2945.77 р.	блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 171-214vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023127	Источник тока ARJ-LE71700 (50W, 700mA, PFC)	651.67 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh:


				122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 50-71vdc, 700 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023123	Источник тока ARJ-LE50700 (35W, 700mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 35-50vdc, 700 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023460	Источник тока ARJ-LE58700 (40W, 700mA, PFC)	556.31 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 40-58vdc, 700 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	104679	Источник тока ARJ-KE08700 (6W, 700mA) (2)	181.93 р.	блок питания 5,6 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 4,0-8,0 vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.

AC|DC [ток 1050 mA]

	019006	Источник тока ARPJ-LM481050 (50W, 1050mA)	720.55 р.	источник тока 1050ma (+-52ma), вых. напряжение 9-48v, макс. 50вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 162x42x34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 400 г. гарантия 2 года.
	020678	Источник тока ARJ-KE481050 (50W, 1050mA, PFC)	651.67 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ac, выход 36-48vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023128
	021380	Источники тока ARJ-KE341050A (37W, 1050mA, PFC)	551.01 р.	блок питания 36 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 25-35vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021384	Источники тока ARJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC)	582.80 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac,


				выход 30-40vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021903	Источник тока ARPJ-KE571050A (60W, 1050mA, PFC)	1001.35 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162x43x32 mm. вход 220-240v ac, выход 42-57vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	021901	Источник тока ARPJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC)	794.72 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	022569	Источники тока ARJ-LE381050 (40W, 1050mA, PFC)	492.73 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5x45x28,5 mm. вход 180-240v ac, выход 24-38vdc, 1050 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023462
	023073	Источник тока ARJ-KE521050 (55W, 1050mA, PFC)	741.74 р.	блок питания 55 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123x48x32 mm. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	023511	Источники тока ARPJ-LE951050 (100W, 1050mA, PFC)	2362.97 р.	блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 76-95vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023376	Источники тока ARJ-LE421050 (44W, 1050mA, PFC)	529.82 р.	блок питания 44 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 27-42vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023128	Источники тока ARJ-LE481050 (50W, 1050mA, PFC)	635.78 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 33-48vdc, 1050 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра

				-25+50 с. гарантия 3 года.
	023512	Источники тока ARPJ-LE1421050 (150W, 1050mA, PFC)	2945.77 р. от 4-х недель	блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ас, выход 114-142vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023461	Источники тока ARJ-LE331050 (35W, 1050mA, PFC)	551.01 р.	блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ас, выход 23-33vdc, 1050 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023462	Источники тока ARJ-LE381050A (40W, 1050mA, PFC)	566.90 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ас, выход 27-38vdc, 1050 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	104678	Источник тока ARPJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC) (2)	758.04 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ас, выход 30-40vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	024278	Источник тока ARPJ-UH911050-PFC (96W, 1.05A)	2861.00 р.	источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 55-91v 1050ma, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет.
	024899	Источник тока ARJ-KE571050 (60W, 1050mA, PFC)	847.70 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ас, выход 42-57vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	025022	Источники тока ARJ-LE85700 (60W, 700mA, PFC)	784.13 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x53x30 mm. вход 200-240v ас, выход 68-85vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.



	025023	Источники тока ARJ-LE571050 (60W, 1050mA, PFC)	784.13 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155х53х30 мм. вход 200-240v ас, выход 46-57vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 1400 mA]				
	018616	Источник тока ARJ-KL431400 (60W, 1400mA, PFC)	1037.19 р.	источник тока 1400ma (+-5%), вых. напряжение 28-43v, макс. 60вт. пластиковый корпус ip20, размеры lхwхh 180х52х30 мм. питание 220-240 vас, корректор мощности рfс>0,95. диапазон раб. темп. -15..+45 с. вес 200 г. гарантия 2 года
	020677	Источник тока ARJ-KE361400 (50W, 1400mA, PFC)	868.90 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155х49х33 мм. вход 220-240v ас, выход 27-36vdc, 1400 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	020676	Источник тока ARJ-KE301400 (42W, 1400mA, PFC)	741.74 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155х49х33 мм. вход 220-240v ас, выход 21-30vdc, 1400 ма, pf>0.95, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	021904	Источник тока ARPJ-KE421400A (60W, 1400mA, PFC)	1001.35 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162х43х32 мм. вход 220-240v ас, выход 27-42vdc, 1400 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	023074	Источник тока ARJ-KE421400 (60W, 1400mA, PFC)	932.47 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123х48х32 мм. вход 220-240v ас, выход 30-42vdc, 1400 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	023453	Источник тока ARJ-KE361400A (50W, 1400mA, PFC)	868.90 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123х48х32 мм. вход 220-240v ас, выход 25-36vdc, 1400 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	023382	Источник тока ARPJ-	2945.77 р.	блок питания 150 вт, для мощных





		LE1071400 (150W, 1400mA, PFC)	от 4-х недель	светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ас, выход 86-107vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023379	Источник тока ARPJ-LE711400 (100W, 1400mA, PFC)	2257.01 р.	блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ас, выход 57-71vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023639	Источник тока ARPJ-UH681400-PFC (96W, 1.4A)	2861.00 р.	источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 41-68v 1400ma, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет.
	024900	Источник тока ARJ-KE421400A (60W, 1400mA, PFC)	868.90 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ас, выход 30-42vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.


AC|DC [ток 1750-2450 mA]



	011672	Источники тока A-LA361750 (63W, 1750mA)	900.69 р.	источник тока 1750ma (+-3%), вых. напряжение 9-36v, макс. 63вт. пластиковый корпус ip65, размеры lхwхh 162x42x34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 350 г. гарантия 2 года.
--	--------	---	-----------	--

AC|DC [ток 2650-5250 mA]

	017019	Источники тока ARPJ-LA123000 (36W, 3000mA)	423.85 р.	блок питания для токовой ленты сс-5000 За 5060 (для 1 катушки). пластиковый корпус ip40. вход 100-240v ас, выход 9-12v dc, 3000ma, 36w. размеры 140x55x34 мм. гарантия 2 года.
	016154	Источники тока ARPJ-LG323150 (100W, 3150mA, PFC)	2712.65 р.	источник тока 3150ma (+-63ma), вых. напряжение 20-32v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195x65x40 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 850 г. гарантия 2 года.




	012756	Источник тока ARPJ-LG362800 (100W, 2800mA, PFC)	2712.65 р.	источник тока 2800ma (+-56ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195х65х40 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности рfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 850 г. гарантия 2 года.
	016804	Источники тока ARPJ-LG304900 (150W, 4900mA, PFC)	4079.58 р.	источник тока 4900ma (+-100ma), вых. напряжение 18-30v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности рfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	016805	Источники тока ARPJ-LG423500 (150W, 3500mA, PFC)	3528.57 р.	источник тока 3500ma (+-70ma), вых. напряжение 30-42v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности рfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	016474	Источники тока ARPJ-LG542800 (150W, 2800mA, PFC)	3528.57 р.	источник тока 2800ma (+-56ma), вых. напряжение 42-54v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности рfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	020268	Источник тока ARPJ-ST362800 PFC (100W, 2800mA)	2712.65 р.	источник тока 2800ma (+-84ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 183х68х40 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности рfc>0,99. диапазон раб. темп. -40..+60 с. вес 900 г. гарантия 3 года
	020783	Источник тока ARPJ-LG365200 (200W, 5200mA, PFC)	4927.28 р.	источник тока 5200ma (+-3%), вых. напряжение 28-36v, макс. 200вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 227х96х49 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности рfc>0,97, эффективность 90%. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 2000 г. гарантия 2 года.
	023380	Источник тока ARPJ-LE352800 (98W, 2800mA, PFC)	2257.01 р.	блок питания 98 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190х52х37 мм. вход 100-240v ас, выход 28-35vdc, 2800 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.

	024279	Источник тока ARPJ-UN362800-PFC (100W, 2.8A)	2712.65 р.	источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 100 вт; входное напряжение 120-240v; выход 21-36v 2800ma, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет.
	025044	Источник тока ARPJ-UN362800-PFC-55C (100W, 2.8A)	3496.78 р.	источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 100 вт; входное напряжение 120-240v; выход 21-36v 2800ma, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. рабочая температура -55+70 с. гарантия 5 лет.
AC#				
	023072	Источник тока ARJ-KE421050 (44W, 800-1050mA, PFC)	720.55 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-40vdc, ток 800, 900, 950, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	023071	Источник тока ARJ-KE42700 (30W, 500-700mA, PFC)	667.57 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-42vdc, ток 500, 600, 650, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	025243	Источники тока ARJ-KE42500 (21W, 250-500mA, PFC)	582.80 р. от 4-х недель	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-42vdc, ток 250, 350, 450, 500 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
DC DC 12-24V [ток 350-1000 mA]				
	012911	Источник тока ARPJ-OS12350 (4.2W, 350mA)	206.63 р.	блок питания 4,2вт, для 1-3x1вт св/д (при питании 12в), 8,4вт, для 1-6x1вт св/д (при питании 24в). влагозащита ip67. габариты lхwхh: 28x22x19 мм. вход 7-24v dc, выход 3-21v dc (ивых<=ивх-2v), 350 ma. вес 14г


	012910	Источник тока ARPJ-OS12700 (8.4W, 700mA)	222.52 р.	блок питания 8,4 вт (при питании 12в), для 1-3х3вт св/д (при питании минимум 12,5в). влагозащита ip67. габариты lхwхh: 28х22х19 мм. вход 7-24v dc, выход 3-15v dc (увых<=увх-2v), 700 ма. вес 14г
	015109	Источники тока ARPJ-OS-700 (12-24V, 700mA)	127.16 р.	блок питания (без корпуса) 8,4вт для 1-3х3вт св/д (при питании 12в), 16,8вт для 1-6х3вт св/д (при питании 24в).габариты lхwхh: 18х14х9 мм. вход 7-24v dc, выход 3-22v dc (увых<=увх-2v), 700 ма. вес 3 г.
	020411	Источник тока ARJ-LDR24700 (16W, 700mA)	249.01 р.	блок питания 16 вт (макс., при питании 24в), 8 вт (при питании 12в), для 3вт мощных светодиодов или светильников. плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-24v dc, выход от 3 до (упит-1) в, 700 ма.
	020412	Источник тока ARJ-LDR121000 (12W, 1000mA)	249.01 р.	блок питания для мощных светодиодов (от 1 до 3 шт включенных последовательно). плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-12v dc, выход от 3 до (упит-1,5) в, 1000 ма, вых. мощность 10,5 вт (при питании от 12 в)

Диммируемые источники тока

Управление TRIAC dimmer 220V

	016027	Диммируемый драйвер для IM-145	847.70 р.	диммируемый драйвер для im-145 (12х2w). управление любым стандартным светорегулятором 220в (triac). для замены драйвера светильника, чтобы можно было регулировать яркость светильника светорегулятором.
	018482	Источник тока ARPJ-DIM281400-L (40W, 1400mA, PFC, Triac)	2066.28 р.	диммируемый драйвер 40вт. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31mm. вход 200-240v ac, выход 20-28vdc, 1400 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. гарантия 2 года.
	018094	Источник тока ARPJ-DIM361500-L (54W, 1500mA, PFC, Triac)	2066.28 р.	диммируемый драйвер 54вт. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31mm. вход 200-240v ac, выход 28-36vdc, 1500 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. гарантия 2 года.
	017177	Источник тока ARJ-KL34350-DIM (12W,	469.99 р.	диммируемый драйвер 12 вт с управлением от настенной


		350mA, PFC, Triac)		поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. вых. напряжение 19-34v, ток 35-350 ma. пластиковый корпус, размеры lхwхh 123x45x19 мм. питание 220-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -10..+45 с. вес 70 г. гарантия 2 года
	019716	Источник тока ARJ-LK32320-DIM (10W, 320mA, PFC, Triac)	858.30 р.	диммируемый драйвер 10 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 93x45x27mm. вход 200-240v ac, выход 18-32vdc, 320 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	019717	Источник тока ARJ-LK48320-DIM (15W, 320mA, PFC, Triac)	911.28 р.	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 107x43x22 mm. вход 200-240v ac, выход 18-48vdc, 320 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	019776	Источник тока ARJ-LK30700-DIM (21W, 700mA, PFC, Triac)	1059.63 р.	диммируемый драйвер 21 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 113x44x28 мм. вход 200-240 vac, выход 20-30v dc, 700 ma, pf>0,9.
	018093	Источник тока ARJ-LK40600-DIM (24W, 600mA, PFC, Triac)	1112.61 р.	диммируемый блок питания 24вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 113x44x28 mm. вход 200-240v ac, выход 20-40vdc, 600 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с.
	019768	Источник тока ARJ-LK42300-DIM (13W, 300mA, PFC, Triac)	911.28 р.	диммируемый драйвер 13 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 107x43x22 мм. вход 200-240 vac, выход 20-42v dc, 300 ma, pf>0,9.
	019774	Источник тока ARJ-LK42500-DIM(21W, 500mA, PFC, Triac)	1112.61 р.	диммируемый драйвер 21 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 113x44x28 мм. вход 200-240 vac, выход 27-42v dc,






				500 ma, pf>0,9.
	019773	Источник тока ARJ-LK60320-DIM (19W, 320mA, PFC, Triac)	1017.24 р.	диммируемый драйвер 19,2 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lwxh: 113x44x28 мм. вход 200-240 vac, выход 36-60v dc, 320 ma, pf>0,9.
	020449	Источник тока ARJ-KE68320-DIM (22W, 320mA, PFC, Triac)	566.90 р.	диммируемый драйвер 22 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lwxh: 104x68x22mm. вход 220-240v ac, выход 54-68vdc, ток 320 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020446	Источник тока ARJ-KE18700-DIM (13W, 700mA, PFC, Triac)	445.04 р.	диммируемый драйвер 13 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lwxh: 75x45x20mm. вход 220-240v ac, выход 13-18vdc, ток 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020750	Источник тока ARJ-KE34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac)	614.59 р.	диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lwxh: 104x68x22mm. вход 220-240v ac, выход 22-34vdc, ток 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	022295	Источник тока ARJ-SP43350-DIM (15W, 350mA, PFC, Triac)	900.69 р. от 4-х недель	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lwxh: 123x44x19 mm. вход 220-240v ac, выход 21,5-42,5vdc, 350 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	022297	Источник тока ARJ-SP68350-DIM (24W, 350mA, PFC, Triac)	1186.79 р.	диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lwxh: 157x35x23 mm. вход 220-240v ac, выход 34-68.5vdc, 350 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.

	022296	Источник тока ARJ-SP51350-DIM (18W, 350mA, PFC, Triac)	1091.42 р.	диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 148×46×23 mm. вход 220-240v ac, выход 26-51vdc, 350 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022437	Источник тока ARJ-SP25700-DIM (18W, 700mA, PFC, Triac)	1017.24 р.	диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 148×46×23 mm. вход 220-240v ac, выход 12,5-25,5vdc, 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022299	Источник тока ARJ-SP85350-DIM (30W, 350mA, PFC, Triac)	1356.33 р. от 4-х недель	диммируемый драйвер 30 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 167×41×29 mm. вход 220-240v ac, выход 42,5-85,5vdc, 350 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022435	Источник тока ARJ-SP28350-DIM (10W, 350mA, PFC, Triac)	900.69 р.	диммируемый драйвер 10 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 123×44×19 mm. вход 220-240v ac, выход 17-28,5vdc, 350 ma, pf>0,8, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	022436	Источник тока ARJ-SP21700-DIM (15W, 700mA, PFC, Triac)	884.79 р.	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 123×44×19 mm. вход 220-240v ac, выход 10,5-21,5vdc, 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	022438	Источник тока ARJ-SP34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac)	1186.79 р.	диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 157×35×23 mm. вход 220-240v ac, выход 17-34vdc, 700 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.

	022298	Источник тока ARJ-SP51700-DIM (36W, 700mA, PFC, Triac)	1377.52 р.	диммируемый драйвер 36 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 167х41х29 мм. вход 220-240v ac, выход 25.5-51vdc, 700 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	019778	Источник тока ARJ-LK401200-DIM (48W, 1200mA, PFC, Triac)	2066.28 р.	диммируемый драйвер 48 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 143х45х31 мм. вход 200-240 vac, выход 24-40v dc, 1200 ma, pf>0,9.
	019764	Источник тока ARJ-LK24300-DIM (7W, 300mA, PFC, Triac)	837.11 р.	диммируемый драйвер 7,2 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 93х45х27 мм. вход 200-240 vac, выход 15-24v dc, 300 ma, pf>0,9.
	018095	Блок питания ARPJ-DIM65700-L (45W, 700mA, PFC, Triac)	2013.30 р.	диммируемый блок питания 45вт, для мощных светодиодов. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31мм. вход 200-240v ac, выход 45-65vdc, 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с.
	020025	Источник тока ARJ-LK40700-DIM (28W, 700mA, PFC, Triac)	1197.38 р.	диммируемый драйвер 28 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 167х40х29мм. вход 200-240v ac, выход 26-40vdc, ток 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	025074	Источник тока ARJ-SP36500-DIM (18W, 500mA, PFC, Triac)	1017.24 р.	диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 148х46х23 мм. вход 220-240v ac, выход 18-36vdc, 500 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.


Управление 0-10V и потенциометром

	017518	Источники тока ARPJ-DIM241050-R (25W, 1050mA,	656.97 р.	блок питания 25 вт. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 138х43х34мм. вход 100-264 vac,
--	--------	---	-----------	---

		0-10V, PFC)		выход 15-24v dc, 10-1050 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года.
	015217	Источники тока ARPJ-DIM301400-R (42W, 1400mA, 0-10V)	794.72 р.	блок питания 42 вт, для 5-7x5вт светодиодов. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 154x43x34мм. вход 100-264 ac, выход 18-30v dc, 5-1400 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года.
	015938	Источники тока ARPJ-DIM241750-R (42W, 1750mA, 0-10V, PFC)	715.25 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 154x43x34мм. вход 100-264 ac, выход 15-24v dc, 5-1750 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года.
	019759	Источник тока ARJ-LK65320-DIM (21W, 320mA, 0-10V, PFC)	1176.19 р.	диммируемый блок питания 21 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 30-65v dc, 0-320 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v.
	019760	Источник тока ARJ-LK45500-DIM (23W, 500mA, 0-10V, PFC)	964.26 р.	диммируемый блок питания 23 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 25-45v dc, 0-500 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. замен-ся на 024972
	019761	Источник тока ARJ-LK43700-DIM (30W, 700mA, 0-10V, PFC)	974.86 р.	диммируемый блок питания 30 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-43v dc, 0-700 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. замен-ся на 024975
	013094	Источник тока A-DIM25700-S (17W, 700mA, PFC, 0-10V)	656.97 р.	блок питания 17вт, для 2-6x3вт светодиодов. алюминиевый корпус. размер lхwхh: 257x29x20мм. вход 100-240v ac, выход 5-25v dc, 700+-5% ma. вход диммирования 0-10v(ток от 5 до 700 ma), гарантия 2 года
	021365	Источники тока ARJ-KE68350-DIM (24W, 350mA, 0-10V, PFC)	1091.42 р.	диммируемый блок питания 24 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 100-240 vac, выход 45-68v dc, 350 ma, pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года.
	024976	Источники тока ARJ-38-0-10V-PFC-B	943.07 р.	диммируемый блок питания 38 вт. пластиковый корпус ip20. размер

		(38W, 650-950mA)		lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 650/750/850/950 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет.
	024977	Источники тока ARJ-48-0-10V-PFC-B (48W, 900-1200mA)	1080.82 р.	диммируемый блок питания 48 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 900/1000/1100/1200 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет.
	024972	Источники тока ARJ-20-0-10V-PFC-B (20W, 200-500mA)	826.51 р.	диммируемый блок питания 20 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 200/300/400/500 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет.
	024975	Источники тока ARJ-28-0-10V-PFC-B (28W, 400-700mA)	868.90 р.	диммируемый блок питания 28 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 400/500/600/700 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет.

Управление DALI


	018045	Диммер DALI-25 (220V, 350/500/700mA, 25W)	1875.55 р. от 4-х недель	dali диммер, 1 канал. функция push dimmer, работает с dali touch switch."умный дом". питание 100-240vac. выход 3-40/40/35, ток 0.35/0,5/0,7a, макс.мощность 25w. размеры 167x51x21мм. замен-ся на 022164
	022170	Блок питания ARJ-DALI-100 (100W, 900-2100mA, DALI, PFC)	4699.87 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 20-85v (в зависимости от тока), ток 900/1050/1200/1400/1700/2100 ma, макс. мощность 100w. размеры 196x75x40 мм. гарантия 2 года.
	022169	Блок питания ARJ-DALI-60 (60W, 1050/1200/1400mA, DALI, PFC)	3390.82 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 9-58/50/43v (в зависимости от тока), ток 1050/1200/1400ma, макс. мощность 60w. размеры 203x54x33 мм. гарантия 2 года.
	022163	Блок питания ARJ-DALI-20L (20W, 350/500/700mA,	2755.04 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac.

		DALI, PFC)		выход 9-58/40/29v (в зависимости от тока), ток 0.35/0.5/0.7a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20w. размеры 280x30x21 мм. гарантия 2 года.
	022166	Блок питания ARJ-DALI-40 (40W, 350/500/700/1050mA, DALI, PFC)	3051.73 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-75/75/58/38v (в зависимости от тока), ток 0.35/0,5/0,7/1,05a, макс. мощность 40w. размеры 137x82x31мм. гарантия 2 года.
	022168	Блок питания ARJ-DALI-50L (50W, 900/1000/1100/1200mA, DALI, PFC)	2966.96 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 9-56/50/45/42v, ток 0,9/1,0/1,1/1,2a, макс.мощность 50w. размеры 278x30x28 мм. гарантия 2 года.
	022165	Блок питания ARJ-DALI-35L (35W, 600/700/800/900mA, DALI, PFC)	2913.98 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 9-59/50/44/39v, ток 0,6/0,7/0,8/0,9a, макс.мощность 35w. размеры 280x30x21 мм. гарантия 2 года.
	022162	Блок питания ARJ-DALI-20 (20W, 350/500/700mA, DALI, PFC)	2670.27 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40/40/28v (в зависимости от тока), ток 0.35/0.5/0.7a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20w. размеры 150x43x29 мм. гарантия 2 года.
	022984	Блок питания ARJ-DALI-50-H5 (50W, 500-1750mA, PFC)	4927.28 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 10-54vdc (в зависимости от тока), ток 500/700/900/1050/1200/1450/1600/1750ma, макс.мощность 50w. размеры 133x125x30мм. гарантия 5 лет с даты производства.
	022983	Блок питания ARJ-DALI-25-H5 (25W, 180-700mA, PFC)	3772.28 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-54vdc (в зависимости от тока), ток 180/250/350/400/500/550/600/700ma, макс.мощность 25w. размеры 175x44x30мм. гарантия 5 лет с даты производства.
	022830	Блок питания ARJ-DALI-12 (12W,	2490.13 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция

		180/240/300mA, DALI, PFC)		push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40v, ток 0.18/0.24/0.3a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 12w. размеры 150x43x29 мм. гарантия 2 года.
	023005	Блок питания ARV-DALI-65L-24 (24V, 2.7A, 65W, PFC)	2649.08 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 2,7a 65w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 392x31x23,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет. замен-ся на 024747
	023007	Блок питания ARJ-DALI-40L (40W, 700-1000mA, PFC)	2225.22 р.	5 лет. диммируемый токовый блок питания с управлением dali и функцией push dim. питание 200-240ac. выход 27-40v, ток 700/800/900/1000ma, макс.мощность 40w, коэффициент мощности >0,9. размеры 317x31x24,5 мм. гарантия 5 лет.
	025124	Блок питания ARJ-50-PFC-DALI-1-10V-A (50W, 700-1400mA)	2373.57 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali и 1-10v. функция push dimmer. питание 220-240vac. выход 6-58/6-36v, ток 0.7-1.4a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 50w. размеры 123x79x24 мм. гарантия 5 лет.
	024948	Блок питания ARJ-28-DALI-PFC-B (28W, 350-700mA)	1907.33 р.	5 лет. диммируемый токовый блок питания с управлением dali и функцией push dim. питание 200-240ac. выход 20-40v, ток 350/450/550/700ma, макс.мощность 28w, коэффициент мощности >0,9. размеры 106x66.5x30 мм. гарантия 5 лет.


AC|DC источники напряжения 12V+24V

в защитном кожухе, 2 канала

	014115	Блок питания ARD-150-24V-12V (4A, 100W+50W)	953.67 р.	двухканальный блок питания. канал 24v - 4a (96вт), канал 12v - 4a (48вт). подстройка напряжения потенциометром. суммарная мощность 150w, размеры 199x110x50 мм, вес 0,8 кг. гарантия 2 года
--	--------	---	-----------	---

DC|DC стабилизаторы 12V

авто [15W-20W]

	020091	Блок питания ARPV-LK20-12 DC/DC (12V, 20W)	582.80 р.	автомобильный стабилизатор для светодиодных лент и модулей. вход 9-20в, выход 12+-0,5 в,1.6 а. герметичный пластиковый корпус ip65. защита от перепадов напряжения продлевает срок службы светодиодов. мощность 19,2 вт, размеры 65x30x23 мм.
--	--------	--	-----------	---