









Дата создания прайса 11.09.2018

## ГИРЛЯНДЫ

Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
ГИРЛЯНДЫ				
Декоративные нити				
герметичные WR 12V 20 LED 1608				
	017999	Светодиодная нить WR-5000-12V-Warm (1608, 100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет белый теплый 3000к, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017992	Светодиодная нить WR-5000-12V-Orange (1608,100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет оранжевый, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017998	Светодиодная нить WR-5000-12V-White (1608, 100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет белый холодный 10000к, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	018123	Светодиодная нить WR-5000-12V-Red (1608, 100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет красный, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	017995	Светодиодная нить WR-5000-12V-Blue (1608, 100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет синий, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.

	017994	Светодиодная нить WR-5000-12V-Green (1608, 100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет зеленый, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.
	018005	Светодиодная нить WR-5000-12V-RGB (1608, 100LED)	277.95 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная rgb светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет rgb - эффект "звездное небо", угол 120°. мощность 1.4-2.1вт, питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м. рабочая t -10 .. +40 град.
	017993	Светодиодная нить WR-5000-12V-Yellow (1608,100LED)	200.12 р. от 4-х недель	ip65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5м, smd 1608 100шт, шаг 50мм. цвет жёлтый, угол 120°. мощность 1.4-2.1вт (зависит от цвета), питание dc 12v, разъем для адаптера. размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. цена за 1м.

#### Декоративные гирлянды

#### Занавесы, водопады

	019855	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V White	25015.42 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "водопад", белая холодная. длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. питание 220в, мощность --вт.прозрачный провод с евровилкой.
	019937	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V RGB	25571.32 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "водопад", rgb. длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. питание 220в, мощность 430вт.прозрачный провод с евровилкой.
	024825	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED White (230V, 6W)	1723.28 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 1000*1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 6 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 96 шт, 16 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ac 230v, потребляемая мощность 6w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень

				защиты
	024829	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED White (230V, 6W)	2334.77 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 8 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 144 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 6w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защит
	024830	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED Warm (230V, 6W)	2334.77 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 8 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 144 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 6w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степен
	024845	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED White (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамич
	024846	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Warm (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей

				длинной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных
	024834	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED White (230V, 12W)	3557.75 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 12 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 300 шт, 25 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 12w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защ
	024835	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED Warm (230V, 12W)	3557.75 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 12 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 300 шт, 25 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 12w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степ
	024864	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Yellow (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов жёлтый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой

				вилкой. всего 8 встроенных динами
024859	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Green (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов зелёный. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динам	
024861	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Blue (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов синий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамич	
024856	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED White (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамич	
024857	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Warm (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38	

				на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных
	024862	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED Pink (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов розовый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динам
	024870	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED White (230V, 60W)	22791.83 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динами
	024871	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED Warm (230V, 60W)	22791.83 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных
	024852	Светодиодная	9005.55 р.	светодиодная гирлянда "занавес"

		гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK White (230V, 60W)	от 4-х недель	серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый+белый мерцающий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 вс
	024869	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK Warm-White (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов тёплый белый+белый мерцающий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. все
	024868	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED-BLINK White (230V, 60W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов белый+белый мерцающий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 вс
	024824	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED RGB (230V, 9W)	1778.87 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 1000*1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 6 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество

				светодиодов 96 шт, 16 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 9w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режим
	024828	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED RGB (230V, 9W)	2223.59 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 8 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 144 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 9w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режи
	024833	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED RGB (230V, 18W)	3668.93 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 12 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 300 шт, 25 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических ре
	024826	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED Warm (230V, 6W)	1723.28 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии home. размер 1000*1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. 6 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 96 шт, 16 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 6w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8



				встроенных динамических режимов. степень
024853	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK Warm-White (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый+белый мерцающий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. все	
024876	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL White (230V, 180W)	36689.28 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" с эффектом "водопад", серии classic. размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 180w. мер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение пита	
024849	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Blue (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов синий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамич	
024848	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Green (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов зелёный. материал провода - прозрачный пвх. диаметр	

				провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динам
	024873	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL Warm (230V, 180W)	26127.22 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" с эффектом "водопад", серии classic. размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 180w. гирлянда укомплектована контроллером с эффектом водопада. степень защиты от в
	024880	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Pink (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов розовый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динам
	024872	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED-WATERFALL White (230V, 180W)	26127.22 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" с эффектом "водопад", серии classic. размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 180w. гирлянда

				укомплектована контроллером с эффектом водопада. степень защиты от воздейст
024850	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Yellow (230V, 60W)	9005.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов жёлтый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 60w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динами	
024851	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x2500-CLEAR-405LED RGB (230V, 81W)	9516.98 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 9 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 405 шт, 45 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 81w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 в	
024866	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-756LED RGB (230V, 108W)	13897.46 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 12 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 756 шт, 63 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 108w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8	
024874	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED White (230V, 120W)	34465.69 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной	

				9000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 120w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных дина
	024877	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED-WATERFALL Warm (230V, 180W)	36689.28 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" с эффектом "водопад", серии classic. размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 180w. гирлянда укомплектована контроллером с эффектом водопада. степень защиты от
	024875	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED Warm (230V, 120W)	34465.69 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "занавес" серии classic. размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 120w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроены
Сети				
	024672	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Blue (230V, 12W)	2935.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов синий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 150 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 12w. гирлянда укомплектована

				контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. температурный режим раб
	024673	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED White (230V, 12W)	2935.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 150 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 12w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. температурный режим раб
	024674	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Warm (230V, 12W)	2935.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 150 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 12w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. температурный ре
	024675	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Blue (230V, 15W)	3335.39 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов синий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 180 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 15w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. температурный режим раб

024676	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED White (230V, 15W)	3335.39 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 180 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 15w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. температурный режим раб
024677	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Warm (230V, 15W)	3335.39 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 180 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 15w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. температурный ре
024679	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Red (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов красный. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды i
024680	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Green (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов зелёный. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер

				светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды i
	024684	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED White (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip4
	024685	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Warm (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей ср
	024683	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED Pink (230V, 18W)	7059.91 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов розовый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8

				встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды i
	024687	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED White (230V, 18W)	6781.96 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip44. т
	024688	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED Warm (230V, 18W)	6781.96 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов тёплый белый. материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды
	024691	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED White (230V, 26W)	9505.86 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов белый. материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 432 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 26w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip44. т
	024692	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500	9505.86 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). цвет



		x2500-BLACK-432LED Warm (230V, 26W)		светодиодов тёплый белый. материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 432 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 26w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды
	024689	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BLACK-288LED White/Blue (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов белый/синий (светодиоды чередуются). материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздей
	024694	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BLACK-432LED White/Blue (230V, 26W)	9505.86 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов белый/синий (светодиоды чередуются). материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 432 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 26w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздей
	024670	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1000-CLEAR-96LED RGB (230V, 9W)	2390.36 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1500*1000 мм (длина 1500 мм, высота 1000 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 96 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 9w.

				гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. темпера
	024671	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED RGB (230V, 12W)	3029.65 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 150 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 12w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. темпе
	024678	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED RGB (230V, 15W)	3335.39 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии home. размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2 мм. количество светодиодов 180 шт. размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 15w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip20. темпе
	024686	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-288LED RGB (230V, 18W)	6837.55 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия ок
	024690	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000	6781.96 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет

		x1500-BLACK-288LED RGB (230V, 18W)		светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружа
	024693	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2500 x2500-BLACK-432LED RGB (230V, 26W)	9561.45 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). цвет светодиодов r/g/b (цвет чередуется). материал провода - чёрный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 432 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 26w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружа
	024682	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000 x1500-CLEAR-288LED Yellow (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов жёлтый. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v, потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip
	024681	Светодиодная гирлянда ARD-NETLIGHT-CLASSIC-2000 x1500-CLEAR-288LED Blue (230V, 18W)	6893.14 р. от 4-х недель	светодиодная гирлянда "сеть" серии classic. размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). цвет светодиодов синий. материал провода - прозрачный пвх. диаметр провода 2.3 мм. количество светодиодов 288 шт. размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. напряжение питания ас 230v,

				потребляемая мощность 18w. гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. всего 8 встроенных динамических режимов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip4
Нити				
	019847	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED White (220V, 5W)	492.53 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет белый холодный. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019843	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Green (220V, 5W)	492.53 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет зеленый. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019845	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Yellow (220V, 5W)	492.53 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет желтый. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019844	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Red (220V, 5W)	492.53 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет красный. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019846	Гирлянда ARL-BULLET-5000-50LED Pink (220V, 5W)	492.53 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда пуля, цвет розовый. длина 5000мм, 50шт светодиодов "пуля". питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
Бахрома				
	019850	Гирлянда ARL-EDGE-3000-225LED 220V Multi	1712.17 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда "бахрома", мультицветная. длина 3000мм, 225шт светодиодов. питание 220в, мощность 10.8вт.прозрачный провод с евровилкой.
Сердце				
	019836	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Green (220V, 5W)	833.85 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет зеленый. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.

	019837	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Red (220V, 5W)	833.85 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет красный. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019840	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED White (220V, 5W)	833.85 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет белый холодный. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
	019838	Гирлянда ARL-HEART-5000-20LED Yellow (220V, 5W)	833.85 р. от 4-х недель	светодиодная герметичная ip65 гирлянда сердце, цвет желтый. длина 5000мм, 20шт светодиодов "сердце", диаметр 50мм. питание 220в, мощность 5вт.черный провод с евровилкой.
Аксессуары				
	024878	Контроллер ARD-CLASSIC (230V, 520W, ПДУ Карта)	2779.49 р. от 4-х недель	rgb контроллер с пду карта (24кн) для управления светодиодными гирляндами серии classic (ip44) и синхронизации их работы. динамическая смена режимов свечения гирлянды. напряжение питания ас 230v, мощность нагрузки 520w, ток нагрузки 3*0.75а. степень защиты от воздействия окружающей среды ip65. габариты 79x53x25.
	024879	Контроллер ARD-CLASSIC (230V, 250W)	833.85 р. от 4-х недель	rgb контроллер со встроенными режимами для управления светодиодными гирляндами серии classic (ip44) и синхронизации их работы. динамическая смена режимов свечения гирлянды. напряжение питания ас 230v, мощность нагрузки 250w, ток нагрузки 3x0.36а. поддерживает управление до 1600 светодиодов. степень защиты от воздействия окружающей среды ip44. габариты 55.7x88.2mm